


ম্যাবক্যাল ডিএক্স Mabcal DX

(জেনেরিক নাম: কুশতা খরে মোহরা)

কার্যকারিতা: ক্যালসিয়ামের অভাব, মূত্রথন্ত্রির প্রবৃদ্ধি ও প্রদাহ
(Enlargement Of Prostate gland) গ্রহণী, শুক্র মেহ, স্নায়বিক দুর্বলতা ও
মহিলাদের গর্ভকালীন ও স্তন্য দানকালীন সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।



পিউটন Peuton

(জেনেরিক নাম: শরবত মভেয)

কার্যকারিতা: পুষ্টিহীনতা, সাধারণ দুর্বলতা, পাকস্থলীর দুর্বলতা, রক্তের সল্পতা,
কোষ্ঠ্য কাঠিন্য ভিটামিন এ ও সি এর অভাব।



ইউনানী ঔষধে মানব সেবাই আমাদের লক্ষ্য ।



ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ

ইউনানী লিঃ

৭৩/এইচ/বি সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ।

Email : mdmabcolaboratories@gmail.com





ঔষধ নির্দেশিকা

ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ ইউনানী লিঃ এর
পারিবারিক
ঔষধ নির্দেশিকা

ইউনানী ঔষধে মানব সেবাই আমাদের লক্ষ্য।



ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ
ইউনানী লিঃ

ঔষধ নির্দেশিকা

প্রকাশক

ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ ইউনানী লিঃ

৭৩/এইচ/বি সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।

Email : mdmabcolaboratories@gmail.com

স্বত্ব লেখক

হাকীম মোঃ আলিম উদ্দিন

প্রথম প্রকাশ

২৩শে জানুয়ারী, ২০১৬ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ

১লা জানুয়ারী, ২০২১ইং

সহযোগীতায়

মাহমুদা সুলতানা

ও আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ

উৎসর্গ

ইউনানী ঔষধে স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাদের উদ্দেশ্য

ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ

ইউনানী লিঃ

পরিচালকের কিছু কথা

সু-প্রিয় সহযোদ্ধা,

ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ এর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই শতসহস্র প্রস্তুত পুষ্পিত শুভেচ্ছা। প্রাচীন চিকিৎসাকে পূর্ণরঞ্জীভিত করার লক্ষ্যে আমাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা স্বার্থক করতে আপনাদের সুচিন্ত ও গৌরবিত সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক সাধুবাদ। আপনাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী স্বার্থক ও সফল ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থা বিকাশে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে জানাই স্ব-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

ইউনানী ঔষধের প্রাসঙ্গিক কথা :

ইউনানী শাস্ত্রে ভেষজগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ, প্রাণীজ ও খনিজ উপাদান সমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহৃত হয় বলেই এসব ঔষধের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান হচ্ছে কারণ ভিত্তিক। রোগের কারণ নির্ণয় করে তা দূরীকরণ বা নিয়ন্ত্রণ করে লক্ষণভেদে ঔষধ প্রয়োগ করলেই উক্ত রোগ থেকে চিরতরে আরোগ্য লাভ করা যায়।

অধিকাংশ ভেষজ ঔষধ একই ধরনের বা ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান সমৃদ্ধ একাধিক প্রাকৃতিক উপাদান সহযোগে তৈরি করা হয়। এতে প্রস্তুতকৃত ঔষধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় বলে ধারণা করা হয়। রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে ঔষধি উদ্ভিদ-বিভিন্ন অংশ সরাসরি বা তা বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত করে বা কোন দ্রাবকের সাহায্যে তার নির্যাস সংগ্রহ করে মানবদেহে বাহ্যিকভাবে বা অভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োগ করা হয়। ভেষজ ঔষধ মানবদেহে ক্রিয়া করে আরোগ্য দান করে। তাই মানব জাতির স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ নিরাময়ে ভেষজ ঔষধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ব্যাপারে আজ আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত এ ভেষজ ঔষধ সর্বোপরি চিকিৎসা জগতে অনন্য অবদান রেখেছে। ভেষজ ঔষধ অবৈজ্ঞানিক নয়। এই ভেষজ ঔষধের যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে এবং তা অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিজ্ঞান সম্মতভাবে পূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ তার ঔষধ উৎপাদনের সকল স্তরে উৎপাদন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যেমন আধুনিক অটোমেশিনে তৈরি, হাতের স্পর্শবিহীন লিকুইড, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সেমিসলিড, স্যালাইনসহ সকল পণ্যের মানরক্ষা দায়িত্বের সাথে উৎপাদন করে যাচ্ছে। এ কাজের সাথে নিবেদিত প্রাণ উচ্চশিক্ষিত হাকীম, কেমিষ্ট, ফার্মাসিষ্টদের এক ঝাঁক কর্মীবাহিনী বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের মান সম্পন্ন ঔষধ তৈরি নিশ্চিত করতে চাই যা আপনাদের স্বাস্থ্য সেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। তাই আমরা আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।



শ্রদ্ধাসহ

মাহমুদা সুলতানা

পরিচালক

ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ ইউনানী লিমিটেড।

নং	নাম	কার্যকারিতা	পৃষ্ঠা
০১	পিউটন	পুষ্টিহীনতা, সাধারণ দুর্বলতা, পাকস্থলীর দুর্বলতা, রক্তের সল্পতা, কোষ্ঠ্য কাঠিন্য ভিটামিন এ ও সি এর অভাব	০১
০২	বিভাগেইন	হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মানসিক দুর্বলতা, যকৃতের দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তসল্পতা, হৃদকম্প, মহিলাদের সাধারণ দুর্বলতা, ভিটামিন এ ও সি এর অভাব	০২
০৩	ম্যাবসিন	স্নায়বিক দুর্বলতা, সাধারণ দুর্বলতা, পাকস্থলীর ও যকৃতের দুর্বলতা, অবসাদ, ভিটামিন এ ও সি এর অভাব, রক্তসল্পতা জনিত উপসর্গ	০৩
০৪	কফডিন	শুকনো কাশি, বৃককে কফ জমা, শুকনো সর্দি, নাকের শুকনো সর্দি	০৪
০৫	ম্যাবজিনা	পাকস্থলীর দুর্বলতা, যকৃতের দুর্বলতা, পেট ফাঁপা, বায়ুজনিত পেট ব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, হজমের দুর্বলতা, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য	০৫
০৬	বিভাজল	দাস্ত, আমাশয়, অতিরিক্ত পিপাসা নিবারক।	০৬
০৭	আলপি	পেটফাঁপা, বমিভাব, বমি, অজীর্ণ, পাকস্থলীর বেদনা, দাস্ত, উদারাময়, অল্পশূল, সর্দি, কীটপতঙ্গের দংশন, কাটা-ছেড়া, অর্ধ মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা	০৭
০৮	ম্যাবকুলি	পিত্ত প্রকোপ, মুত্রকৃচ্ছতা, উষ্ণতা, পিপাসাধিক্য, বিষাদ অস্থিরতা।	০৮
০৯	লিকরা	শ্বেতপ্রদর ও অতিরিক্ত ঋতুশ্রাব নিরাময় করে।	০৯
১০	মুছাফফী	রক্তদুষ্টি, ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি, খোস-পাঁচড়া, চর্মরোগ, ত্বক প্রদাহ, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, বাতব্যাদি।	১০
১১	ল্যাসিড	কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, আল্মিক প্রদাহ নিরাময় করে।	১২
১২	এলকোবিন	যকৃতের প্রদাহ, স্লেমা বিকৃতি।	১৩
১৩	ম্যাবলেস	সাধারণ দুর্বলতা, অবসাদ ও যৌন দুর্বলতা।	১৪
১৪	মায়োলিন	যকৃতের প্রদাহ, জরায়ুর প্রদাহ, প্রতিবন্ধকতাজনিত জন্ডিস, শোথ, ফুসফুসের আবরক বিল্লির প্রদাহ, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য	১৬
১৫	ম্যাবল্টা	যৌন দুর্বলতা, সাধারণ দুর্বলতা, স্নায়বিক দুর্বলতা।	১৭
১৬	পয়েন্টস	যৌনশক্তি বর্ধক, যৌন-উত্তেজক, স্নায়বিক দুর্বলতা।	১৮
১৭	আর্থাটেন	কটিবাত, গেষ্টেবাত, গ্রন্থি প্রদাহ, বেদনা ও প্রদাহ নাশ করে।	১৯
১৮	হাবে নিশাত	যৌন দুর্বলতা, দ্রুত বীর্যস্বলন, অবসাদ, প্রমেহ।	২০
১৯	মেইলেস	শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দুর্বলতা ও শুক্রমেহ।	২১
২০	বিপ্রাটিড	পাভুরোগ (জন্ডিস), পিত্ত নিঃসরণের পথে প্রতিবন্ধকতা, যকৃতের দুর্বলতা, যকৃত প্রদাহ।	২২
২১	ভাইরোচক	হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, হৃদকম্প, বিষাদ, অতিরিক্ত মানসিক কাজকর্মজনিত অবসাদ	২৩
২২	ইবতি	অনিয়মিত ঋতুশ্রাব, ঋতু বদ্ধতা, কষ্টরজঃ, শ্বেতপ্রদর, জরায়ু প্রদাহ, জরায়ুর দুর্বলতা।	২৫
২৩	প্যারাসি ডিএস	সর্দিজ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং তজ্জনিত ব্যথা-বেদনা।	২৭
২৪	ম্যাবকোভিট প্লাস	পেটফাঁপা, আহারে অরুচি, হজমের দুর্বলতা।	২৮
২৫	মাল্টি গ্রেইন	পাকস্থলীর দুর্বলতা, হজমের দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ও যকৃতের গোলযোগ।	২৯
২৬	ম্যাবক্যাল ডিএস	ক্যান্সারের অভাব, মুত্রের বৃদ্ধি ও প্রদাহ (Enlargement Of Prostate gland) গ্রন্থি, শুক্র মেহ, স্নায়বিক দুর্বলতা ও মহিলাদের গর্ভকালীন ও স্তন্য দানকালীন সময়ে বিশেষ প্রয়োজন	৩০
২৭	ডেলি কেয়ার	ডায়াবেটিস / শর্করায়ুক্ত বহুমূত্র।	৩১
২৮	ম্যাবট্রাম গোল্ড	রুচির অভাব, পেট ফাঁপা, পুরনো কোষ্ঠ্যকাঠিন্য নাশক ও মেদ।	৩২
২৯	ম্যাবলো-২০	গ্যাস্ট্রিক/পাকস্থলীর অসুস্থতা বা অস্বল রোগ, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, হিষ্কা, অন্তকোষে জল সঞ্চয় ও কোষ্ঠ্যকাঠিন্য	৩৩
৩০	নবযন্ত	মস্তিস্কের শুষ্কতা, চুল পড়া, মাথার চুলের অকাল পুরুতা ও অনিদ্রায় অত্যন্ত কার্যকরি হিসেবে বিবেচিত	৩৪
৩১	অরেঞ্জ ট্যাংক	তীব্র ডায়রিয়া জনিত পানিসল্পতা, ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা, কলেরা, বমি বমি ভাব ও বমি, খাদ্যে বিস্ক্রিয়া ও তজ্জনিত পেটব্যথা	৩৫
৩২	এয়ারিকটন	বিষন্নতা, সাধারণ দুর্বলতা ও যৌন দুর্বলতা।	৩৬
৩৩	ল্যারিভা	সাধারণ দুর্বলতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দৈহিক ও মানসিক অবসাদ	৩৭
৩৪	ওয়ানপ্লেক্স	অস্থি-মাংস সংগঠক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কারক	৩৮




পিউটন Peuton

(জেনেরিক নাম: শরবত মভেয)

পুষ্টিহীনতা, সাধারণ দুর্বলতা, পাকস্থলীর দুর্বলতা, রক্তের সল্পতা, কোষ্ঠ্য কাঠিন্য ভিটামিন এ ও সি এর অভাব।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
পাকা পেয়ারা	Psidium Guyava (সিডিয়াম গোয়াভা)	1gm.
মভেয মুনাঝা	Vitis Vinifera (ভিটিস ভাইনিফেরা)	0.50gm.
কুসুম ফুল	Carthamus Tinctorius (কারথামাস টিংকটোরিয়া)	10mg.
ছোট এলাচ	Elettaria Cardamomum (ইলেট্রারিয়া কার্ডামোমাম)	0.5ml.
মর্জেঠ	Rubia Cordifolia (রুবিয়া কোর্ডিফোলিয়া)	0.5ml.
তেজ পাতা	Cinnamomum Tamala (সিনামোমাম টামালা)	0.5ml.
দারুচিনি	Cinnamomum Zeylanicum (সিনামোমাম জিলানিকাম)	0.5ml.
করণফুল	Syzygium Aromaticum (সিজাইজিয়াম এ্যারোমেটিকাম)	0.5ml.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: পুষ্টিহীনতা, সাধারণ দুর্বলতা, পাকস্থলীর দুর্বলতা, রক্তের সল্পতা, কোষ্ঠ্য কাঠিন্য ভিটামিন এ ও সি এর অভাব।

পিউটন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: পিউটনে রয়েছে বিভিন্ন ভিটামিন সমৃদ্ধ গাছ-গাছড়ার নির্যাস। পেয়ারার নির্যাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যারোটিন, ভিটামিন এ, বি১, বি২, প্রোটিন, আয়রন, শর্করা, দারুচিনি নির্যাসে আছে সিনামিক এলডিহাইড যা পেশীকলার শক্তিবর্ধক হিসাবে রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি করে, দেহের ক্ষয়রোধ করে এবং দৈহিক কার্যাবলীকে স্বাভাবিক রাখে। পিউটন ভেষজ টনিক যাহাতে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদান বিদ্যমান। পিউটন মানব দেহের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে এবং নিয়মিত সেবনে স্নায়বিক দুর্বলতা, সাধারণ দুর্বলতা শারীরিক গঠন সুন্দর হয়। জায়ফলের সক্রিয় উপাদান আলফা পাইনিন বমিভার দূর করে হজম প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করে খাবারের রুচি বৃদ্ধিতে পিউটন প্রচুর সহায়তা করে। দারুচিনির সক্রিয় উপাদান Cinnamic aldehyde/সিনামিক এলডিহাইড মস্তিস্কের শক্তি বৃদ্ধি করে দৈহিক অবসাদ ও শারীরিক দুর্বলতা দূর করে। পিউটনের সকল সক্রিয় উপাদান দৈহিক গঠনের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ফলপ্রদ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : স্বাভাবিক মাত্রায় সেবনে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : গর্ভাবস্থায়, জন্ডিস ও শিশুদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন।

সেবনবিধি/Dosage : দৈনিক ২ চা-চামচ ঔষধ ২-৩ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি প্লাস্টিক পেট বোতল আকারে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:


ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

বিভাগেইন Bevagain

(জেনেরিক নাম: শরবত সেব)

মাল্টিভিটামিন ও জেনারেল টনিক/সাধারণ দুর্বলতা নাশক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
সেব শিরিন	Malus Sylvestris (মেলাস সেলভেসট্রিস)	2gm.
বাদিয়ান	Foeniculum Vulgare (ফনিকুলাম ভালগারি)	75mg.
দারুচিনি	Cinnamomum Zeylanicum (সিনামোমাম জিলানিকাম)	50mg.
বড় এলাচ	Amomum Subalatum (এ্যামোমাম সুবলেটাম)	35mg.
জায়ফল	Myristica Fragrans (মাইরিসটিকা ফাফ্রাস)	0.35mg.
আবে লেমনু	Citrus Reticulata (সাইট্রাস রেটিকুলেটা)	0.325ml.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মানসিক দুর্বলতা, যকৃতের দুর্বলতা, ক্ষুদামান্দ্য, রক্তসল্পতা, হৃদকম্প, মহিলাদের সাধারণ দুর্বলতা, ভিটামিন এ ও সি এর অভাব।

বিভাগেইন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: বিভাগেইন এ আছে সেব শিরিন। এতে রয়েছে ভিটামিন A, B1, B2, প্রোটিন আয়রন, ক্যালসিয়াম, শর্করা যাহা শরীরের জন্য উপকারী, যা শত শত বছর ধরে শক্তির যোগান, উদ্দীপনা এবং স্নায়বিক পেশীকলার শক্তিবর্ধক হিসাবে রোগ প্রতিরোধসহ শক্তিবৃদ্ধি করে, দেহের ক্ষয়রোধ করে শরীরকে সবল করে, যাহা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত। সব ঋতুতে পরিবারে সকলের ইহা সেবনযোগ্য। এতে রয়েছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এ ও সি। এছাড়াও প্রাকৃতিক ভিটামিন ও খনিজ লবন পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভাগেইনে পাওয়া যায়। বিভাগেইনে প্রায় ভিটামিন সমৃদ্ধ ৭টি প্রাকৃতিক উপাদান নির্যাস বিদ্যমান, যা শত বছর ধরে শক্তির যোগান, উদ্দীপনা এবং স্নায়ুশক্তি বর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব উপাদান অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। ফলে এসব উপাদানের প্রাকৃতিক গুণাগুণ ও কার্যকারিতা সঠিক পরিমাণে বজায় থাকে। বিভাগেইন মানবদেহে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম উন্নত ও সুসংহত করে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কার্যকারিতা ও দেহের সকল টিসু কলায় পৌছার ক্ষমতার দিক হতে বিভাগেইন অপারিসীম।

অন্যান্য ক্ষেত্রে: মহিলাদের স্তন্যদানের বর্ধিত চাহিদাপূরণ, মানসিকশক্তি বৃদ্ধি, যকৃতের রোগ, পুষ্টিহীনতা শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৈহিক ওজন বৃদ্ধি হওয়া, পাকস্থলীর আন্ত্রিক রোগ ও মহিলাদের রক্তসল্পতা রোধ করে। এই অবস্থায় নিয়মিত ব্যবহার করা যায়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহারে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন।

সেবনবিধি/Dosage : দৈনিক ২ চা-চামচ ঔষধ ২-৩ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি পেট বোতল ম্যাজারিং কাপসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:


ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

ম্যাবসিন Mabcin

(জেনেরিক নাম: শরবত মিছালী)

ভিটামিন ও জেনারেল টনিক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
গাজর	Daucus Carota (ডাওকাস ক্যারোট)	200mg.
আমলকী	Emblica Offcinalis (এমব্লিকা অফিসিনালিস)	100mg.
আগর	Aquilaria Agallocha (এ্যাকুইলারিয়া আগাল্লোচা)	50mg.
বড় এলাচ	Amomum Subalatum (এ্যামোমাম সুবলেটাম)	50mg.
ছোট এলাচ	Elettaria Cardamomum (ইলেট্রারিয়া কার্ডামোমাম)	50mg.
লবঙ্গ	Syzygium Aromaticum (সজিজিয়াম এ্যারোমেটিকাম)	50mg.
শাটি/গন্ধশাটি	Zingiber Zerumbet (জিঞ্জিবার জেরুংবেট)	50mg.
শ্বেত চন্দন	Santalum Album (স্যানটালাম এ্যালবাম)	50mg.
এবং অন্যান্য উপাদান	And Other Excipients (এবং অন্যান্য উপাদান)	300mg.

কার্যকারিতা: স্নায়বিক দুর্বলতা, সাধারণ দুর্বলতা, পাকস্থলীর ও যকৃতের দুর্বলতা, অবসাদ, ভিটামিন এ ও সি এর অভাব, রক্তস্রাবতা জনিত উপসর্গ।

ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ: ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে ম্যাবসিন খুবই উপকারী। শিশু, বয়স্ক, বৃদ্ধ সবার জন্য ভিটামিন ঘাটতিজনিত রোগে ম্যাবসিন প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে।

স্মরণশক্তি সুরক্ষা ও মানসিক চাপ: ম্যাবসিন স্মরণশক্তি বর্ধক, মানসিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও মেধার বিকাশে অত্যন্ত কার্যকরী। এটি পুষ্টি যোগায় যা মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ কার্যক্ষমতার জন্য আবশ্যিক।

স্নায়বিক দুর্বলতা ও অবসাদ প্রবণতা: দেহে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ লবণ, প্রাণীজ ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতির কারণে ক্ষুদামন্দা, স্নায়বিক দুর্বলতা, অবসাদগ্রস্ততা দূর করে শারীরিক উদ্দীপনা, মানসিক ক্ষিপ্রতা ম্যাবসিন সেবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। এটি ক্ষুদাহীনতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ম্যাবসিন খুবই কার্যকর। অপুষ্টির কারণে শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক উভয়ের মধ্যে মানসিক দুর্বলতা, শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, কর্মশক্তির অভাব, অলসতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ম্যাবসিন অত্যন্ত কার্যকর।

ম্যাবসিন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: গাজরের নির্যাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যারোটিন, ভিটামিন A, B1, B2, প্রোটিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, শর্করা এবং আমলকীতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। এ দুটো ভিটামিন উদ্দীপক স্নায়বিক ও শারীরিক শক্তিবর্ধক, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি, দেহের ক্ষয়রোধ এবং দৈহিক কার্যাবলীকে স্বাভাবিক রাখে। এলাচের উপাদান পাকস্থলী, লিভারের দুর্বলতায় ফলপ্রসূ। ম্যাবসিন সেবনে ভিটামিন এ ও সি এর অভাব পূরণ হয়। ফলে দাঁত ও দাঁতের হাড় সুস্থ গঠন সম্ভব হয়। স্কার্ভি রোগ, রাতকানা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে ম্যাবসিন একটি অনন্য ভেষজ ঔষধ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : এখন পর্যন্ত কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা বাঞ্ছনীয়।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্ক ২ চা-চামচ ঔষধ দিনে ২-৩ বার আহ্বারের পর সেব্য। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ১/২ - ১ চা-চামচ দিনে ২-৩ বার পানি/ফলের রসের সঙ্গে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি প্লাস্টিক পেট বোতল ম্যাজারিং কাপসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

কফডিন Coughdin

(জেনেরিক নাম: শরবত এজায়)

কফ নিঃসারক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
বাসক পাতা	Adhatoda vasica (আধাটোডা ভ্যাসিকা)	01gm.
যষ্টিমধু	Glycyrrhiza glabra (গ্লিসিরিজা গ্লেবরা)	0.05gm.
খেতমী বীজ	Althaea officinalis (এলথিয়া অফিসিনালিস)	0.05gm.
সাপেতান	Cordia dichotoma (করডিয়া ডিকোটমা)	0.1gm.
খোব্বাজী বীজ	Malva sylvestris (মালভা সিলভেসট্রিস)	0.05gm.
শাপলা ফুল	Nymphaea alba (নিমফা এলবা)	0.05gm.
থানকুনি	Centella asiatica (সিনটেলা এশিয়াটিকা)	0.05gm.
বিহিদানা	Cydonia oblonga (সাইডেনিয়া অবলংগা)	0.05gm.
আরবী গাম	Acacia Arabica (একশিয়া এরাবিকা)	0.025gm.
কাতিরা গাম	Cochiospermum religiosum (কোচিওসপারাম রেলিজিও সাম)	0.025gm.
ওলাব	Ziziphus jujuba (জিজিফাস জুজুবা)	01gm.
এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।		

কার্যকারিতা: শুকনো কাশি, বৃক্ক কফ জমা, শুকনো সর্দি, নাকের শুকনো সর্দি।

ফার্মাকোলজি: বাসকপাতা (*Adhatoda vasica*) ও দীর্ঘস্থায়ী কাশি নিরাময় করে, শ্বাসযন্ত্রের খিচুনি রোধ করে এবং বুজের জমাট বাধা কফ দূর করে। যষ্টি মধু (*Glycyrrhiza glabra*) ও স্বরের অস্বস্তি দূর করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দূর করে। এটি কফ বের হতে সহায়তা করে, স্বরে কমনীয়তা আনে এবং প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে।

ওলাব (*Ziziphus jujuba*) ও ওলাব খুশখুশে কাশি, বসন্ত ও পানি বনস্ত এবং বক্ষের বিভিন্ন রোগে কার্যকরী।

সাপেতান (*Cordia dichotoma*) ও সাপেতান ফুসফুসের দূষিত কফ বের করতে বিশেষ কার্যকরী। প্রসাবকারক ও ঋতু প্রবাহক। যকৃত ও প্লীহা রোগে উপকারী।

খোব্বাজী বীজ (*Malva sylvestris*) ও খোব্বাজী বীজ অন্ন নালী পিচ্ছিল কারক, তরল কারক ও পিচ্ছিল কারক। অন্ন নালী ও কিডনীর ক্ষত নাশক। উষ্ণ প্রকৃতির ফুল্লা অপসারণক।

শাপলা ফুল (*Nymphaea nouchali*) ও স্নিগ্ধ কারক, মূত্রকারক, হৃদপিণ্ডের শক্তিবর্ধক ও রুচিবর্ধক। এটি চর্মরোগ, শারীরের জ্বালাপোড়ায় শান্তকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

থানকুনি (*Centella asiatica*) ও পাকস্থলীর রোগ, আমাশয়, রক্ত পরিস্কারক, সিফিলিস, কুষ্ঠ ও মুখের ঘায়ে উপকারী। মাথা ব্যথা ও চুল পড়া বন্ধ করে। বাত, ফোঁড়া, গলগন্ড রোগ নাশক ও স্মরণশক্তি বর্ধক।

বাসক/আডুসা (*Adhatoda vasica*) সক্রিয় উপাদান : ভেসিসিন বা পেগানিন ও অ্যাধাটোডিক এসিড,- Ref. Abdul Gheeni, Prof., Quinazoline alkaloids, adhetodic acid beteune Vasicine tritricontane, essentiel oil, feets, resims, beto Sitosterol, Vitamine C, getactoside, deoxyvasicinone, Keemloferol, quercettin, elpha-amyryn, tritricontene b]etoe - Sitosterol, glucoside, arechidic, Behenic, Lignoceric Cerolic, Oleic acids.

থানকুনি (*Centella asiatica*) সক্রিয় উপাদান : মেডিকেসিড এডিস, এশিয়াটিকোটা সাইড এবং ব্রাহমোসাইড। এশিয়াকোসাইড, গ্লাইকোসাইড, alkaloids, glycosides, Steieols, tannins, triterfoenes thankumiside, clsiaticoside, madecassoisde, Saponins Siterols, Sitosterol, Vellarine, hydrocotyline

যষ্টিমধু (*Glycyrrhiza glabra*) ও গ্লিসিরিজিন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কার্টকোরয়েড ইত্যাদি।

কাতিরা গাম (*Cochiospermum religiosum*) ও রক্তরোধক, উষ্ণতা নাশক এবং আভ্যন্তরীণ জ্বালাপোড়া দূর করে। চুলকানি দূর করে। বক্ষ নরম করে এবং গলার জন্য উপকারী। গনোরিয়া ও সিফিলিস এবং চুল পরিস্কারে ব্যবহার হয়।

বাবলা গাম (*Cochiospermum religiosum*) ও কাশি ও আমাশয় রোগে উপকারী। গলার খুশ খুশে, ফুসফুসের ক্ষত এবং স্বর ভঙ্গে উপকারী।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : স্বাভাবিক মাত্রায় কফডিন সেবনের ফলে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : যে কোন শীতল পানীয়, টক, ভাজা ও শীতল খাবার ঔষধ সেবনকালে বর্জনীয়। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২-৪ চা-চামচ দৈনিক ২-৩ বার। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১/২-২ চা-চামচ দৈনিক ২-৩ বার আহ্বারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মিলি, ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি প্লাস্টিক বোতলে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ম্যাবজিনা Mabzina


(জেনেরিক নাম: শরবত হাজমিনা)

পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক ও বায়ুনাশক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
গোলমচির	Piper Nigrum (পাইপার নাইগ্রাম)	150mg.
জৈন	Trachyspermum ammi (ট্রাকইছপারমাম এ্যাম্মি)	100mg.
লেবু	Citrus Aurantifolia (সাইট্রাস অরানিটফোলিয়া)	100mg.
আমলকী	Emblica Offcinalis (এমব্লিকা অফিসিনালিস)	50mg.
দারুচিনি	Cinnamomum Zeylanicum (সিনামোমাম জিলানিকাম)	50mg.
হরিতকি	Terminalia Chebula (টারমিনালিয়া চিবুলা)	37.50mg.
বহেরা	Terminalia Bellerica (টারমিনালিয়া বেলেরিকা)	37.50mg.
আদা শুঠ	Zingiber Offcinalis (জিঞ্জিবার অফিসিনালিস)	10mg.
সামদ্রিক লবণ	Sea-Salt (সি-সল্ট)	8mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: পাকস্থলীর দুর্বলতা, যকৃতের দুর্বলতা, পেট ফাঁপা, বায়ুজনিত পেট ব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, হজমের দুর্বলতা, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য।

ম্যাবজিনা এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: ম্যাবজিনা হজমের যাবতীয় গোলযোগ ও রোগব্যাদি দূর করার কাজে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ম্যাবজিনায় ব্যবহৃত সকল উপাদান সমূহ পর্যাপ্ত সক্রিয় উপাদান (Active Principle) বিদ্যমান বিধায় হজমের গোলযোগসহ অন্যান্য পেটের পিড়ায় এসকল উপাদান খুবই কার্যকর। ম্যাবজিনা ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যে সরাসরি ক্রিয়া করে এবং পরিপাকতন্ত্রকে শক্তিশালী করে হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে। আদার রাসায়নিক উপাদান (Ginger, Citral) হজমকারক ও বায়ুনাশক হিসাবে কাজ করে। জৈনের এলকায়েড (Thymoquinol) পাকস্থলীর শক্তিবৃদ্ধি করে। ত্রিফলার নির্যাস হজমের দুর্বলতা দূর করে কোষ্ঠ্য পরিষ্কারে সাহায্য করে। ফলে ম্যাবজিনা সেবনে পরিপাকতন্ত্রের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ হয়, অজীর্ণ, বদ হজম, পেট ফাঁপা অন্ত্রশূল বায়ুজনিত বুকব্যথা, অরুচি, বমিভাব, চুকা ঢেকুর, কোষ্ঠ্য-কাঠিন্য নিরাময় করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : এখনও পর্যন্ত কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : আমাশয় ও আলসার রোগীদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা যায়।

বাধণীয় : ১মাস খাওয়ার পর ৭ দিন বিরতি দিয়ে পুনরায় ১ মাস খাওয়া বাধণীয়।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

বিরুদ্ধ ব্যবহার/Contra-Indication : ম্যাবজিনা সেবনে তেমন কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্ক ২-৪ চা-চামচ ঔষধ দিনে দৈনিক ২ বার আহারের পর সেব্য।

বাচ্চাদের: ½ - ১ চা-চামচ দৈনিক ২ বার পানিসহ আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মিলি লিটার, ২০০ মিলি লিটার ও ৪৫০মিলি লিটার প্লাস্টিক বোতলে চামচসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।


বিভাজল

Bevazol

(জেনেরিক নাম: শরবত বেলগিরী)

ডায়রিয়া ও আমাশয় রোগে কার্যকরী।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
মগয়ে বেলগিরী তাজা	Aegle mermelos (ইগল মারমেলোজ)	1.00gm.
কুড়ুচি ছাল	Holarrhena antidysenterica (হলারহিনা এন্টিডিসেন্টারিকা)	0.50gm.
এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।		

কার্যকারিতা: দান্ত, আমাশয়, অতিরিক্ত পিপাসা নিবারক।

বিভাজলের এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: বিভাজল পরিপাকতন্ত্রের যাবতীয় গোলযোগ, রোগব্যাদি, ডায়রিয়া ও আমাশয় নিরাময়ে অত্যন্ত শক্তি-শালী ও কার্যকরী ঔষধ। এর মধ্যে আছে বিভিন্ন প্রকার কার্যকরী উপাদান এলকালয়েড, ট্যানিন, উদ্বায়ী তৈল। কুড়ুছির উপাদান কেনেসিন এমিভাজনিত আমাশয় নিরাময় করে। বেল এর সক্রিয় উপাদান ট্যানিন ও উদ্বায়ী তৈল এমিবা, বেসিলারী, শিজোনাল জনিত আমাশয়, রক্ত আমাশয়, ডায়েরিয়া ও ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS) রোগ নিরাময় করে। এছাড়াও বিভাজল বৃহদান্তে ও অন্ত্রনালীর প্রদাহ নিরাময় করে এবং অন্ত্রনালীর গতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহারে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : ভেষজ ঔষধ বিধায় তলানী জমতে পারে, যা মূলত: ভেষজ উপাদানেরই অংশ। সেবনের পূর্বে বোতল ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুটানো ঠান্ডা পানি খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্ক ২-৪ চা-চামচ ঔষধ দিনে ৩-৪ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমতে সেব্য। অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১-২ চা-চামচ দিনে ৩-৪ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমতে সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মিলি প্লাস্টিক বোতলে চামচসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:


ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

আলপি Alpy

(জেনেরিক নাম: আরক আজীব)

পেট কামড়ানি ও হজম কারক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
কাফুর	Cinnamomum Camphora (সিনামোমাম ক্যাম্পোরা)	1.25mg.
সতে পুদিনা (মেনথল)	Mentha Arvensis (মেনথা আরভেনসিস)	1.25mg.
সতে আজওয়াইন (থাইসল)	Trachyspermum Ammi (ট্রাচিসপারামা এ্যাম্মি)	7.25mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: পেটফাঁপা, বমিভাব, বমি, অজীর্ণ, পাকস্থলীর বেদনা, দাস্ত, উদারাময়, অল্পশূল, সর্দি, কীটপতঙ্গের দংশন, কাটা-ছেড়া, অর্ধ মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা।

আলপি এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: আলপিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানসমূহে বিভিন্ন প্রকার এলকালয়েড বিদ্যমান। এসব সক্রিয় উপাদান বাচ্চাদের পরিপাকতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, বদহজম দূর করে হজম প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে এবং ভিটামিনের অভাব পূরণ করে শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিশুদের দাঁত ওঠার সময় বদহজম, পেট ব্যথা, পেটফাঁপা, বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি উপস্বর্গের ক্ষেত্রে সতে আজওয়াইন পরিপাকতন্ত্রের গোলযোগে খুবই উপকারী।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নাই।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

সেবনবিধি/Dosage : ২-৪ ফোঁটা প্রতিবার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মিলি প্লাস্টিক বোতলে চামচসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ম্যাবকুলি Mabculi

(জেনেরিক নাম: শরবত সানতারা)

মূত্রকারক ও জ্বর নিবারক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
কমলা	Citrus Reticulata (সাইট্রাস রেটিকুলাটা)	250mg.
গোক্ষুর কাঁটা	Tribulus Terrestris (ট্রাইবুলাস টেরেসট্রিস)	200mg.
শাপলা	Nymphaea Alba (নিমফা এলবা)	150mg.
মৌরি গাছের মূল	Foeniculum Vulgare Root (ফনিকুলাম ভালগেরী)	150mg.
সত্তে	Citric Acid (সাইট্রিক এসিড)	75mg.
এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।		

কার্যকারিতা: পিত্ত প্রকোপ, মূত্রক্লেচ্ছতা, উষ্ণতা, পিপাসাধিক্য, বিষাদ, অস্থিরতা।

ম্যাবকুলির এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: ম্যাবকুলির ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানসমূহে বিভিন্ন প্রকার এলকালয়েড, ভোলাটাইল অয়েল সক্রিয় থাকে। ফলে এই সকল সক্রিয় উপাদান থেকে মানবদেহের অস্বাভাবিক তাপমাত্রা ও মূত্রতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা দূর করে। গোক্ষুর কাটা, মৌরি ও মৌরিগাছের মূল প্রশ্রাবের স্বাভাবিক অবস্থায় বহাল, মূত্রথলির অসার পদার্থ নিঃসরণে স্বাভাবিকতা আনে। শাপলা ফুলের নির্যাস দৈহিক তাপের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে, শারীরিক ক্লান্তি দূর করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবনে এখন পর্যন্ত কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : ভেষজ ঔষধ বিধায় তলানী জমতে পারে, যা মূলত: ভেষজ উপাদানেরই অংশ। সেবনের পূর্বে বোতল ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নাই।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্তবয়স্ক ২-৪ চা-চামচ ঔষধ দিনে ২-৩ বার। অপ্রাপ্তবয়স্ক ১/২-২ চা-চামচ ঔষধ পানি মিশ্রিত করে ২-৩ বার আহারের পর অথবা শিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মিলি লিটার, ২০০ মিলি লিটার ও ৪৫০ মিলি লিটার প্লাস্টিক বোতলে চামচসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:


ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

লিকরা Likra

(জেনেরিক নাম: শরবত সায়লান)

জরায়ুর শক্তিবর্ধক, মূত্রকারক ও জ্বর নিবারক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
আশোক ছাল	Saraca Indica (সারাকা ইন্ডিকা)	250mg.
অশ্বগন্ধা	Withania Somnifera (উইথেনিয়া সমনিফেরা)	250mg.
ধাইফুল	Anogeissus Latifolia (এনোজেইসাস লতিফলিয়া)	250mg.
শাপলা ফুল	Nymphaea Alba (নিমফা এলবা)	250mg.
শৈলজ	Usnea Longissima (উসনিয়া লংগিসিমা)	125mg.
শাট	Zingibe Zerembet (জিঞ্জিবার জেরুম্বেট)	125mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: শ্বেতপ্রদর ও অতিরিক্ত ঋতুশ্রাব নিরাময় করে।

লিকরা এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: লিকরা এ ব্যবহৃত ভেষজ উপাদানসমূহে বিভিন্ন প্রকার ভোলাটাইল অয়েল এলকালয়েড ও তিক্ত উপাদান বিদ্যমান। তাই লিকরা সেবনে মহিলাদের জরায়ুর দুর্বলতা ও অনিয়মিত ঋতুশ্রাব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। অশোক ছাল ও ধাইফুল মহিলাদের শ্বেতপ্রদর ও জরায়ুর শক্তিবর্ধক হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অশ্বগন্ধার সক্রিয় উপাদানসমূহ যৌন দুর্বলতা ও উদ্দীপনা শক্তি বৃদ্ধি করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : এখনও পর্যন্ত কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : গর্ভবস্থায় লিকরা সেবন সম্পূর্ণরূপে নিষেধ।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : পুরুষের জন্য সেবন নিষেধ।।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্তবয়স্ক: ঋতুশ্রাব এর সম্ভাব্য তারিখের পূর্ববর্তী সময় থেকে ১-৪ চা-চামচ ঔষধ দৈনিক ২ বার আহারের পর পানিসহ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি প্লাস্টিক বোতলে চামচসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী বই থেকে সংগৃহীত।

মুছাফ্ফী Musaffi

(জেনেরিক নাম: শরবত মুছাফ্ফী)

রক্ত পরিস্কারক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
সোনাপাতা	Cassia angustifolia (ক্যাসিয়া এ্যানগাসটিফোলিয়া)	17.00mg.
রেউচিনি	Rheum emodi (রিয়াম ইমুডি)	13.00mg.
কালকাসুন্দে	Cassia sophora (ক্যাসিয়া সফিরা)	12.50mg.
তুলসি	Ocimum album/Sanctum (ওসিমাম অ্যালবাম/স্যানকটাস)	2.50mg.
তেইরী মূল	Opercilina turpethum (ওপারসিলিনা টারপিথাম)	2.50mg.
গোলাপ ফুল	Rosa damascena (রোজা ডামাস সেনা)	2.50mg.
মাভারী ফুল	Sphaeranthus indicus (স্ফায়িরেনথাস ইন্ডিকাস)	2.50mg.
নীল কণ্ঠী	Gentiana kurroo (জেনটিয়ানা কুররো)	2.50mg.
ক্ষতপাপড়া	Fumaria parviflora (ফিউমারিয়া পারভিফ্লোরা)	2.50mg.
অপরাজিতা	Clitoria ternatea (ক্লাইটোরিয়া টারনেটিয়া)	2.50mg.
নাগদনা	Artemisia absinthium (আরটেমিছিয়া এবছিনথিয়াম)	2.50mg.
শাপলা ফুল	Nymphaea alba (নিমফা আলবা)	1.25mg.
শিশুকাঠ	Dalbergia sissoo (ডালবারজিয়া শিশু)	1.25mg.
রক্ত চন্দন	Pterocarpus santalinus (টেরোক্যারপাস স্যান্টাসিনাস)	1.25mg.
গুলঞ্চ	Tinospora cordifolia (টাইনোসপোরা কোর্ডিফলিয়া)	1.25mg.
হরিতকি	Terminalia chebula (টারমিনালিয়া চেবুলা)	1.25mg.
একঙ্গী	Kaempferia galanga (কিয়ামফেরিয়া গেলাঙ্গা)	1.25mg.
চিরতা	Swertia chirata (সুইরটিয়া চিরতা)	1.25mg.
কালমেঘ	Andrographis paniculata (এনড্রোগ্রাফিছ পেনিকুলেটা)	1.25mg.
রক্তকাঞ্চন	Bauhinia racemosa (বাইহিনিয়া রেসিমুসা)	1.25mg.
নিম হলুদ	Azadirachta indica (আজাডাইরেকটা ইন্ডিকা)	1.25mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ঔষধ নির্দেশিকা

কার্যকারিতা: রক্তদুষ্টি, ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি, খোস-পাঁচড়া, চর্মরোগ, ত্বক প্রদাহ, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, বাতব্যাদি।

মুছাফফী এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: মুছাফফীতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি, যা বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ যেমন ব্রণ, ফোঁড়া, ফুস্কুরি, বিবর্ণতা, আর্টিকেরিয়া, খুজলী-পাঁচড়া ইত্যাদি নিরাময় করে। নাকের রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য নিরাময় করে, হজমের ত্রুটি, প্রসবকালীন জ্বালাপোড়া দূর করে। মুছাফফী সাধারণত বিষন্নতা দূর করে মন প্রফুল্ল রাখে। ত্বকের লাভণ্যতা বৃদ্ধি করে। বাড়তি ওজন কমিয়ে সুন্দর দেহ বজায় রাখে। মানব দেহের রক্ত পরিশুদ্ধ এবং চর্মরোগ নিরাময়ের জন্য অনন্য ভেষজ ঔষধ। ফলে মুছাফফী সেবনে রক্তের অবিষুদ্ধতা, ত্বকে ফুস্কুরি, চুলকানি, ফোঁড়া, নাকের রক্তক্ষরণ, প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া ও সাধারণ অবসন্নতা দূর করে। ইহা ছাড়া মুছাফফী মূত্রকারকতা জনিত ফুস্কুরি এবং মানব দেহের ওজন কমাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : এখনও পর্যন্ত কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : মুছাফফী সেবনের সময় ক্ষুধার পরিমানের চেয়ে কম খেতে হবে। ভাজা, মশলা এবং গুরুপাক খাদ্য অবশ্যই বর্জনীয়। ২ সপ্তাহ খাওয়ার পর ৭ দিন বিরতি দিয়ে পুনরায় ১ মাস খেতে হবে এবং রোগ ও রোগীদের অবস্থাভেদে মুছাফফী বিরতিসহ দীর্ঘদিন সেবন করা যাবে।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্তবয়স্ক: ২-৪ চা-চামচ ঔষধ সমপরিমাণ পানিসহ দৈনিক ১-২ বার। অপ্রাপ্তবয়স্ক: ১/২-২চা-চামচ দৈনিক ১-২ বার আহারের পর পানি/ফলের রসের সাথে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি প্লাস্টিক বোতলে চামচসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ল্যাসিড Lasid


(জেনেরিক নাম: শরবত ল্যাক্সাফিগ)

অল্পনাশক ও ক্ষত নিরোধক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
কম্পাউন্ড রুব্বার টিংচার	Compound Rhubarb Tinchur (কম্পাউন্ড রুব্বার টিংচার)	0.25mg.
সোনাপাতা	Cassia Angustifolia (ক্যাসিয়া এ্যানগাস্টিফোলিয়া)	0.05mg.
ডুমুর	Ficus Carica (ফিউকাম কারিকা)	1.6gm.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: কোষ্ঠকাঠিন্য, আল্ট্রিক প্রদাহ নিরাময় করে।

ল্যাসিড এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: ল্যাসিড এর ব্যবহৃত সক্রিয় উপাদানে কম্পাউন্ড রুব্বার টিংচার প্রধানত ক্রিয়াযুক্ত অল্পনাশক ও শোষক এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর সমান দ্রুত কার্যকর যা পাকস্থলীর ও অন্ত্রে ক্ষতজনিত উপশম করে। সোনাপাতা উদ্দীপ্তকারী, কোষ্ঠ পরিষ্কারক এবং সংকোচন বা কষায়, অল্পনাশক মৃদু বিরেচক, ডুমুর শীতলকারক, প্রশমক, শান্তকারক।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : এখনও পর্যন্ত কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : আলসার রোগীদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা বাঞ্ছনীয়।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্তবয়স্ক: ২-৪ চা-চামচ ঔষধ দৈনিক ২-৩ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমতে সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি প্লাস্টিক বোতলে ম্যাজারিং কাপসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:


ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

এলকোবিন Alcobin

(জেনেরিক নাম: আরক বোখার)

জ্বর ও যকৃত প্রদাহ নিবারক ।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
মুন্ডী	Sphaeranthus indicus (স্ফায়িরেনথাস ইন্ডিকাস)	5.0mg.
নানখাহ	Trachyspermum ammi (ট্রাচিসপারমাম এ্যাম্মি)	10.0mg.
কাসনী মূল	Cichorium endivia (চিকোরিয়াম ইন্ডিভিয়া)	32mg.
মাকো	Solanum nigrum (সোলেনাম নাইগ্রাম)	5.0mg.
চিরতা	Swertia chirata (সোয়ারটিয়া চিরতা)	10.0mg.
বাদিয়ান	Foeniculum vulgare (ফনিকুলাম ভালগারি)	32mg.
গেলুসবজ	Tinospora cordifolia (টিনোসপড়া কার্ডিফলিয়া)	5.0mg.
ওলাব	Zizyphus jujuba (জিজেফাস যুযুবা)	10.0mg.
আফসানতীন	Artemisia absinthium (আরটি মিসিয়া এ্যাবসিনাথিয়াম)	32mg.
বরঞ্জাসুফ	Leonurus cardiaca (লিয়নার্স কার্ডিকা) লিওনুরুস কার্ডিয়াকা	5.0mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী ।

কার্যকারিতা: যকৃতের প্রদাহ, স্লেম্মা বিকৃতি ।

এলকোবিন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: একাধিক প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা তৈরি; জ্বর ও ব্যাথা নিবারক ঔষধ । এলকোবিন এর মধ্যে কাসনী মূল কার্যকরী উপাদান এলকালয়েড হায়োসসিন ও এট্রোপিন । হায়োসসিন জ্বর সৃষ্টিকারী জীবানুকে ধ্বংস করে জ্বর নিরাময় এবং এট্রোপিন ব্যাথা নাশ করে । গুলঞ্চ ও চিরতা গাছের পরিপক্ক গাছ ও বীজ রয়েছে ফাইটোস্টেরিসিন ও ডোসিন নামের তিক্ত হাইক্লোসাইড থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে জীবানুকে ধ্বংস করে এবং থারমোজেনিক সেন্টারে জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট তাপমাত্রাকে কমিয়ে দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ে আসে ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই ।

সতর্কতা/Precaution : ঔষধ সেবন কালে ঠান্ডা জাতীয় খাবার খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় ।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই ।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : চিকিৎসকের পরামর্শমতে ঔষধ সেবন করা বাঞ্ছনীয় ।

সেবনবিধি/Dosage : ১০-২০ মিলি ঔষধ দিনে ৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমতে সেব্য ।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মিলি লিটার, ২০০ মিলি লিটার ও ৪৫০ মিলি লিটার প্লাস্টিক বোতলে কাপসহ পাওয়া যায় ।

তথ্যসূত্র/Reference:


ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত ।

ম্যাবলেব্র Mablax

(জেনেরিক নাম: শরবত জিনসিন)

যৌনশক্তি ও স্নায়ুশক্তিবর্ধক

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
তজ	Cinnamomum Cassia (সিনামোমাম ক্যাসিয়া)	75.00mg.
দারুচিনি	Cinnamomum Zeylanicum (সিনামোমাম জিলানিকাম)	75.00mg.
ভঙ্গরাজ	Eclipta Alba (এক্লিপটা এলবা)	75.00mg.
আমলকী	Emblica Offcinalis (এমব্লিকা আফিসিনালিস)	75.00mg.
তোপচিনি	Smilax China (স্মাইলেব্র চায়না)	75.00mg.
যত্রিক	Myristica Fragrans (মাইরিসটিকা ফ্রাগ্রাস)	75.00mg.
শাচি	Zingiber Zerumbet (জিঞ্জিবার জেরুম্বেট)	75.00mg.
পেয়ারা	Psidium Guyava (সিডিয়াম গোয়াভা)	75.00mg.
লবঙ্গ	Syzygium Aromaticum (সাইজিজিয়াম এ্যরোমেটিকাম)	75.00mg.
জায়ফল	Myristica Fragrans (মাইরিসটিকা ফ্রাগ্রাস)	75.00mg.
খোরাসানী	Hyoscyamus Niger (হিয়োসিয়ামাস নাইজার)	75.00mg.
শ্বেতচন্দন	Santalum Album (সেন্টালাম এ্যালবাম)	37.50mg.
জটামাংসী	Valeriana Jatamansi (ভেলেরিয়ানা জটামানসী)	37.50mg.
আদা শুষ্ঠ	Zingiber Offcinalis (জিঞ্জিবার অফিসিনালিস)	37.50mg.
নাগর মুখা	Cyperus Rotundus (সাইপেরাস রটান্ডাস)	37.50mg.
বনপিয়াজ	Oriziniya Indica/Urginea (অরিজিনিয়া ইন্ডিকা)	37.50mg.
সাদা বামন	Centaurea Behen (সেন্টুরিয়া বিহেন)	37.50mg.
লাল বামন	Salvia Haematodes (স্যালভিয়া হেমাটোডস)	37.50mg.
কালোজিরা	Nigella Sativa (নাইজেলা সেটাইভা)	18.75mg.
অশ্বগন্ধা	Withania Somnifera (উইথেনিয়া সামনিফেরা)	18.75mg.
মৌরি	Foeniculum Vulgare (ফনিকুলাম ভালগেয়ার)	18.75mg.
ছিয়ামুছলী	Curculigo Orchioides (কুরকুলিগো অরকিউয়েডস)	18.75mg.
জৈন	Trachyspermum ammi (ট্রাকইছপারমাম এ্যাম্মি)	18.75mg.
রাঙ্কুনী বীজ	Apium Graveolens (এ্যাপিয়াম গ্রাভিওয়েলস)	18.75mg.
বড় এলাচ	Amomum Subulatum (এ্যামোমাম সুবুলেটাম)	18.75mg.
ছোট এলাচ	Elettaria Cardamomum (ইলেট্টারিয়া কার্ডামোমাম)	18.75mg.
এবং অন্যান্য উপাদান	বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।	

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ঔষধ নির্দেশিকা

কার্যকারিতা: সাধারণ দুর্বলতা, অবসাদ ও যৌন দুর্বলতা।

ম্যাবলেস্ক এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: ম্যাবলেস্ক এ ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভেষজ, প্রাণীজ ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ প্রতিটি সক্রিয় উপাদান যৌন দুর্বলতায় কার্যকর প্রমাণিত। যা সেবনে নারী ও পুরুষের স্নায়বিক দুর্বলতা, সাধারণ দুর্বলতা, যৌন দুর্বলতা, অবসাদ ও উদ্দীপনাশক্তি বৃদ্ধি করে। লবঙ্গের উপাদান ও জায়ফলের উপাদান যৌন উদ্দীপক। তাছাড়া এলাচ এর উপাদান ও দারুচিনি নামক উপাদান দৈহিক অবসাদ ও শারীরিক দুর্বলতা দূর কর। অশ্বক্কার মৌলিক উপাদানসমূহ যৌন দুর্বলতা ও উদ্দীপনাশক্তি বৃদ্ধি করে।

ম্যাবলেস্ক ব্যবহারে সুবিধাদি: ম্যাবলেস্ক এমন কোন হরমোন নাই যার ফলে এর সক্রিয় উপাদানসমূহ যে সকল নারী ও পুরুষ যৌন অক্ষমতায় ভুগছেন তাদের জন্য কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই হরমোনের ন্যায় ক্রিয়া প্রদর্শন করে। ইহা সেবনে পুরুষের যৌন অক্ষমতা ও নারীর কামশীতলতা দূর করে। যা দৈহিক ও মানসিক চাপমুক্ত রেখে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে। যেসকল রোগীদের বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা এবং শুক্রাণুর সচলতা কমে গেছে এদের ক্ষেত্রে বীর্য ও শুক্রাণু উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এতে স্নায়ু উদ্দীপনাশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্নায়ুতন্ত্রের পুষ্টি সাধিত হয়। ম্যাবলেস্ক সেবনে ভগাঙ্কুরে স্পর্শানুভূতি বাড়ায় এবং লিঙ্গ ও জরায়ুর পেশীকে শক্তিশালী করে। যা নারী ও পুরুষের যৌন সম্বোগে তৃপ্তি নিশ্চয়তা দেয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়ায় এবং লিঙ্গের পেশীকে শক্তিশালী করে দৃঢ়তা দান করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : ম্যাবলেস্ক স্বাভাবিক মাত্রায় দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহারে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : সর্বদা শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন। আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন। ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : ম্যাবলেস্ক অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার অনুচিত।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্তবয়স্ক: ২-৪ চা-চামচ ঔষধ দৈনিক ২ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমতে সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি প্লাস্টিক বোতলে ম্যাজারিং কাপসহ পাওয়া যায়।

** বিঃদ্র: যৌন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং বীর্যধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ সেবন করা বাঞ্ছনীয়। রোগ ও রুগীর অবস্থাভেদে বিরতীসহ দীর্ঘদিন সেবন করা যাবে।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

মায়োলিন Myolin


(জেনেরিক নাম: শরবত দীনার)

লিভারের শক্তিবর্ধক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
কাসনী গাছের মূল	Cichorium Endivia Root (চিকোরিয়াম ইন্ডিভিয়া রুট)	400mg.
কাসনী বীজ	Cichorium Endivia Seed (চিকোরিয়াম ইন্ডিভিয়া সিড)	200mg.
গোলাপ ফুল	Rosa Damascena (রোজা ডামাস সেনা)	200mg.
কছুছ বীজ	Cuscuta Reflexa Seed (কাসকুটা রিফ্লেক্সা সিড)	150mg.
রেউচিনি	Rheum Emodi (রিয়াম ইমোডি)	300mg.
গাওজাবান	Borago Officinalis (বোরাগো অফিসিনালিস)	100mg.
শাপলা ফুল	Nymphaea albba (নিমফা এলবা)	100mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: যকৃতের প্রদাহ, জরায়ুর প্রদাহ, প্রতিবন্ধকাজনিত জন্ডিস, শোথ, ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য।

মায়োলিন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: মায়োলিন ব্যবহৃত উপাদানসমূহে বিভিন্ন প্রকার কার্যকর এলকালয়েড বিদ্যমান আছে এর মধ্যে এনথারোকুইনিন লিভারকে শক্তিশালী করে এবং পিত্তরস উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়্যে করে। রেউচিনির এনথারোকুইনিন এলকালয়েড পিত্তরস নিঃসরণ বাড়ায় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। কছুছ বীজের উপাদান যকৃত প্রদাহ, শোথ ও জন্ডিস নিরাময়ে বিশেষ উপকারী। কাসনী বীজ ও মূল লিভারের বিভিন্ন গোলযোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতায় ফলপ্রদ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : মায়োলিন ব্যবহারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্তবয়স্ক: ২-৩ চ-চামচ ঔষধ পানিসহ দৈনিক ২ বার আহারের পর সেব্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক:

১/২-১ চা-চামচ ঔষধ দিনে ২ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মিলি লিটার ও ৪৫০মিলি লিটার প্লাস্টিক পেট বোতলে চামচসহ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

ম্যাবল্ট্রা Maboltra

(জেনেরিক নাম: কুরছ মুকাব্বী মাছ)

সাধারণ বলকারক ও যৌনশক্তিবর্ধক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫০০ মিগ্রা: ক্যাপসুলে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
যদী বয়জা মুরগ	Hens Egg (হেনস এগ)	60mg.
মোটা বচ	Alpinia Galanga (আলপিনিয়া গেলাঙা)	50mg.
সালাজীত	Asphaltum (এসফালটাম)	30mg.
আম্বর আশহাব	Amber grisea (আম্বর গ্রাসী)	24mg.
জাফরান	Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভাস)	24mg.
বিসবাসা	Myristica fragrans (মাইরিসটিকা ফ্রাগ্রান্স)	20mg.
কুশতা নুকরা	Silver (সিলভার)	20mg.
করণফুল	Syzygium Aromaticum (সাইজিজিয়াম এ্যারোমেটিকাম)	16mg.
যারারীহ	Canthrides (ক্যানথারাইডিস)	5.0mg.
আয়ারাকী মুদাব্বার	Struchnos Nux Vomica (স্ট্রিছনাস নাক্স ভূমিকা)	5.0mg.
হাওহরে খছিয়া	Testicular Extract (টেস্টিকুলার এক্সট্রাক্ট)	5.0mg.
মুশক জায়লুল	Musk Xylol (মাক্স জিলোল)	5.0mg.
এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।		

কার্যকারিতা: যৌন দুর্বলতা, সাধারণ দুর্বলতা, স্নায়বিক দুর্বলতা।

ম্যাবল্ট্রার এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: ম্যাবল্ট্রা প্রাকৃতিক বিভিন্ন ভেষজ ও মূল্যবান খনিজ প্রাণীর উপাদান কুশতা নুকরা সমন্বয়ে প্রস্তুত ক্যাপসুল। এই সকল প্রাকৃতিক উপাদানে বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল ও খনিজ লবণ বিদ্যমান। যাহা মানবদেহের ভিটামিন, মিনারেল ও খনিজ লবণের খাটতি পূরণ করে রোগ প্রতিরোধ করে, মানসিক ও দৈহিক শক্তির বৃদ্ধিতে, দেহের পুষ্টি সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ম্যাবল্ট্রা উপাদান কুশতা নুকরা সক্রিয় উপাদান ক্যালসিয়াম, পাটাসিয়াম, সোডিয়াম এই সকল উপাদান রক্তের সিরাম ইলেকটোলাইটস এর ভারসাম্য ঠিক রাখে। স্বাভাবিক সময়ের আগে বীর্যপাত রোধ করে স্নায়ুপেশীকে উদ্দীপ্ত ও সতেজ করতে সাহায্য করে ফলে দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহারে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন। দীর্ঘদিন সেবন থেকে বিরত থাকুন।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : দৈনিক ১-২টি ক্যাপসুল ১-২ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০ ও ৩০টি ক্যাপসুল বক্স আকারে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

পয়েন্টক্স Pointx

(জেনেরিক নাম: হাৰ্বে মুনইশ)

শ্য়াবিক শক্তিবর্ধক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫০০ মিগ্রা: ক্যাপসুলে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
কায়ফল	Myrica Nagi (মাইরিকা নেগি)	77.77mg.
দারুচিনি	Cinnamomum Zeylanicum (সিনামোমাম জিলানিকাম)	77.77mg.
মাজুফল	Quercus Infectoria (কিউরকাস ইনফেকটোরিয়া)	44.44mg.
লবঙ্গ	Syzygium Aromaticum (সাইজিজিয়াম এ্যরোমেটিকাম)	44.44mg.
হিঙ্গল	Ferula Foetida (ফেরুলা ফয়টিডা)	44.44mg.
রেগমাহী	Mabuya Carinata (মাবাইয়া কারিনাটা)	44.44mg.
হাচুটি	Centipeda minima (সেনটিপিডা মিনিমা)	33.33mg.
খোরাসানী জৈন	Trachyspermum ammi (ট্রাকীছপারমাম এ্যাম্মি)	33.33mg.
শোধিত কুঁচিলা	Strychnos Nux-vomica (স্ট্রাইচনস নাক্সভুমিকা)	33.33mg.
গোলমচির	Piper Nigrum (পাইপার নাইগ্রাম)	22.22mg.
পিপুল	Piper Longum (পাইপার লংথাম)	22.22mg.
জাফরান	Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভাস)	11.11mg.
জুন্দবেস্তর	Castorium (কস্টোরিয়াম)	11.11mg.
রৌপ্য তবক	Argentum metallicum (অরজেন্টাম মিটালিকাম)	As Require

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: যৌনশক্তি বর্ধক, যৌন-উত্তেজক, শ্য়াবিক দুর্বলতা।

পয়েন্টক্স এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: পয়েন্টক্স অত্যন্ত শক্তিশালী যৌন শক্তিবর্ধক ঔষধ। পয়েন্টক্স-এ ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভেষজ, প্রাণীজ উপাদানগুলোর অসাধারণ গুণাবলী এই উপমহাদেশে অসংখ্য যৌন দুর্বলতা হতাশাগ্রস্ত মানুষকে নতুন প্রাণ দান করেছে। এর অতিমূল্যবান সক্রিয় উপাদান প্রয়োজনীয় হরমোন নিঃসরণ করে শ্য়াবিক ও পেশীতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, ফলে যৌন উত্তেজনা, যৌনকর্মের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করে এবং যৌনকর্ম শেষে শরীর অধিক ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে না।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহারে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।**সতর্কতা/Precaution :** গুরুপাক খাবার এবং অধিক রাত্রি জাগরণ থেকে বিরত থাকুন। শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।**ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction :** কোনরূপ ভেষজ মিথক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।**প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication :** পয়েন্টক্স অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। ডায়াবেটিক ও উচ্চরক্তচাপ রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার অনুচিত।**সেবনবিধি/Dosage :** দৈনিক ১ টি ক্যাপসুল ২ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।**পরিবেশনা/Presentation :** ৫০০ মিলিগ্রাম প্রতিটি ক্যাপসুল ২/১০ মিলিস্টারবদ্ধ বক্সে পাওয়া যায়।**তথ্যসূত্র/Reference:**

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

আর্থাটেন Arthaten

(জেনেরিক নাম: হাৰ্বে সূরঞ্জান)

বাত ও বেদনা নাশক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫০০ মিগ্রা: ক্যাপসুলে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
মুছাব্বর (ঘতকুমারী)	Aloe Barbadensis (এলয় বারবাডেনসিস)	166.66mg.
হরিতকি	Terminalia Chebula (টারমিনালিয়া চিবুলা)	166.66mg.
মিঠাসুরঞ্জান	Colchicum Luteum (কলচিকাম লুটিয়াম)	166.66mg.
এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।		

কার্যকারিতা: কটিবাত, গঁটেবাত, গ্রন্থি প্রদাহ, বেদনা ও প্রদাহ নাশ করে।

আর্থাটেন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: আর্থাটেন-এ ব্যবহৃত সক্রিয় উপাদানে বিভিন্ন প্রকার ভোলাটাইল অয়েল এলকালয়েড, তিক্ত উপাদান ও ফিব্রড অয়েল বিদ্যমান। এই সকল উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় মানবদেহে অস্থিসন্ধির ব্যথা, গেটে বাত, কোমরে ব্যথা ইত্যাদি দ্রুত নিরাময় করে। মিঠাসুরঞ্জানের কলসিসিন নামক এলকালয়েড মানবদেহের ল্যাকটিক এসিড তৈরি প্রতিরোধ করে বাত সৃষ্টিকারক ইউরিক এডিস দেহ থেকে দ্রুত অপসারণ করে। আর্থাটেনের অন্যান্য সক্রিয় উপাদান বাত ও গ্রন্থিবেদনায় বিশেষ কার্যকর।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : শীলত জাতীয় খাবার বর্জনীয়।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নাই।।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সেবনবিধি/Dosage : ১-২টি ক্যাপসুল দিনে ২-৩ বার আহারের পর (৭দিন থেকে ২১দিন) অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ৫০০ মিলি গ্রাম প্রতিটি ক্যাপসুল ৫X১০ ব্লিস্টারবদ্ধ বাক্সে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

হাৰে নিশাত

Habbe Nishat

(জেনেরিক নাম: হাৰে নিশাত)

যৌন ও স্নায়ুশক্তি বর্ধক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫০০ মিগ্রা: ক্যাপসুলে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
বিসবাসা	Myristica Fragrans (মাইরিসটিকা ফ্রাগ্রান্স)	66.67mg.
রেগমাহী	Mabuya Carinata (মাবাইয়া কারিনাটা)	66.67mg.
সুন্দর সুখ	Argyrea Speciosa (অরজিরিয়া স্পেসিওসা)	33.33mg.
জৌযবুওয়া	Myristica Fragrans (মাইরিসটিকা ফ্রাগ্রান্স)	33.33mg.
ওয়ারক নুকশা	Silver (সিলভার)	16.67mg.
জাফরান	Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভাস)	17.67mg.
যহরমোহর	Bezoar Stone (বেজোয়ার স্টোন)	8.30mg.
জুন্দবেদস্তর	Castorium (কাস্টোরিয়াম)	8.33mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: যৌন দুর্বলতা, দ্রুত বীর্যস্থলন, অবসাদ, প্রমেহ।

হাৰে নিশাত এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: হাৰে নিশাত-এ ব্যবহৃত সক্রিয় বিভিন্ন প্রকার ভোলাটাইল অয়েল এলকালয়েড, ফিফ্রড অয়েল বিদ্যমান। ফলে এই সকল উপাদান সক্রিয় থেকে যৌন দুর্বলতা এবং যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জায়ফল এর উপাদান স্নায়ুশক্তিবর্ধক, শুক্রবর্ধক ও কামোদ্দীপক। ইহা যৌন সম্ভোক এবং যৌন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। যহরমোহরা একটি মূল্যবান খনিজ যা সেবনে শুক্রবৃদ্ধি ছাড়াও শরীরের লাভণ্য এবং হারানো যৌবন ফিরিয়ে আনতে বিশেষ কার্যকর। জুন্দবেদস্তর কার্যকরী অংশে প্রচুর পরিমাণে কলিসটেরিন, কার্বলিক এসিড সম্বলিত উদ্বায়ী তেল, কেস্টোরিন এবং তিতা একরিড রেজিন বিদ্যমান। ইহা সেবনে যৌন দুর্বলতা, যৌন অক্ষমতা দূর করে উদ্দীপনা শক্তি বৃদ্ধি করে। যহর মোহরা সক্রিয় উপাদানসমূহে আছে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম এবং সোডিয়ামসহ বিভিন্ন উপাদান। এ সকল উপাদান স্বাভাবিক সময়ের আগে বীর্যপাতরোধ করে, স্নায়ু উদ্দীপক ও হৃদযন্ত্রের শক্তিবর্ধক হিসাবে কাজ করে। জায়ফলের সক্রিয় উপাদানসমূহে আছে এ্যালুমিনিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, মেরিষি, স্ট্রোনসিয়াম, এলিমিসহ বিভিন্ন উপাদান যৌন দুর্বলতা, যৌনাঙ্গের শিথিলতা রোধ করে, যৌন আকাঙ্খা বৃদ্ধির মাধ্যমে যৌবনের পথ তৈরি করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : স্বাভাবিক মাত্রায় হাৰে নিশাত ব্যবহারে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।**সতর্কতা/Precaution :** আমাশয় ও আলসার রোগীদের চিকিৎসকের পরামর্শমত সেবন যোগ্য।**ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction :** কোনরূপ ভেষজ মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।**প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication :** অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। ডায়াবেটিক ও উচ্চরক্তচাপ রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার অনুচিত।**সেবনবিধি/Dosage :** দৈনিক ১-২ টি ক্যাপসুল আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।**পরিবেশনা/Presentation :** হাৰে নিশাত ২/১০ ব্লিস্টারবদ্ধ বাক্সে ২০টি ক্যাপসুল পাওয়া যায়।**তথ্যসূত্র/Reference:**

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

মেইলেক্স Mailax

(জেনেরিক নাম: কুরছ রেহমিন)

জরায়ুর শক্তিবর্ধক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫০০ মিগ্রা: ক্যাপসুলে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
সুপারী ফুল	Areca catechu (এ্যারেকা কেটেচু)	160mg.
শিমুল গাছের গোলন্দ	Salmaia bombax (সালমালিয়া বোমবেক্স)	160mg.
চুনিয়া গোলন্দ	Butea monosperma (বুটিয়া মোনসপারমা)	160mg.
মিঠা ইন্দ্রযব	Wrightia tinctoria (রাইটিয়া টিংকটোরিয়া)	80mg.
অশ্বগন্ধা	Withania somnifera (উইথানিয়া সমনিফেরা)	80mg.
কুশতা কালয়ী	Stannum metallicum (স্টেনাম মেটালিকাম)	10mg
কুশতা মারজান	Corallium rubrum (কোরালিয়াম রুবরাম)	10mg.
কুশতা বয়জা	Gallus domestica (গেলাস ডোমেস্টিকা)	10mg.
কুশতা আকীক	Silica (সিলিকা)	5mg.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দুর্বলতা ও শুক্রমেহ।

মেইলেক্স এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: মেইলেক্স-এ ব্যবহৃত ভেষজ উপাদানসমূহে বিভিন্ন প্রকার ভোলাটাইল অয়েল, এলকালয়েড ও তিক্ত উপাদান বিদ্যমান। তাই মেইলেক্স সেবন মহিলাদের জরায়ুর অস্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। সুপারীফুল এবং মিঠা ইন্দ্রযব এর এলকালয়েড মহিলাদের শ্বেতপ্রদর ও জরায়ুর শক্তিবর্ধক হিসাবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কুশতা কালয়ী ও কুশতা বয়জায় সক্রিয় উপাদান অতিরিক্ত ঋতুশ্রাব জনিত রক্তস্বল্পতার অভাব পূরণ করে জরায়ুকে শক্তিশালী করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : মেইলেক্স সেবনে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : গর্ভাবস্থায় মেইলেক্স সেবন করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : সকালে ও রাতের খাবারের পর ১টি ক্যাপসুল পানিসহ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ৫০০ মিলি গ্রাম প্রতিটি ক্যাপসুল ৫X১০ ব্লিস্টারবদ্ধ বাক্সে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

(জেনেরিক নাম: হাৰ্বে য়ারকান)

অতিরিক্ত গ্যাস, যকৃত প্রদাহ, জন্ডিসে কার্যকরী।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ক্যাপসুলে আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
তোখমে কাসনী	Operculina Turpethum (অপারচুলিনা টারপিথাম)	80mg.
রেউচিনি	Rheum Emodi (রিয়াম ইমোডি)	85mg.
শোরা	Potassium Nitrate (পটাসিয়াম নাইট্রেড)	80mg.
নিশাদল	Ammonium Chloride (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড)	40mg.
লৌহমল	Iron Oxide (আয়রন অক্সাইড)	15mg.
মূলার রস	Raphanus Sativus (রাফানাস স্যাটাইভাস)	On need

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: পাণ্ডুরোগ (জন্ডিস), পিত্ত নিঃসরণের পথে প্রতিবন্ধকতা, যকৃতের দুর্বলতা, যকৃত প্রদাহ।

বিপ্রাটিডের এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: বিপ্রাটিড-এ ব্যবহৃত উপাদানসমূহে বিভিন্ন প্রকার কার্যকর এলকালয়েড বিদ্যমান আছে। মূলার সক্রিয় উপাদান রাফানাস এবং কাসনী বীজের সক্রিয় উপাদান টেনিন পাকস্থলিতে অতিরিক্ত এসিড নিঃসরণকে বন্ধ করে এবং পাকস্থলির বায়ুকে উর্ধ্বগতির মাধ্যমে ইসোফিগাস দিয়ে বের করে দেয়। রেউচিনির এলকালয়েড এনথ্রাকুইনোন লিভারের পিত্তরসের নিঃসরণকে বাড়িয়ে পাকস্থলীতে হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। লৌহ, রক্তের উপাদান হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি পূরণ করে ফলে জন্ডিস থেকে মুক্ত থাকে। নিশাদল লিভার নিরাময় করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।**সতর্কতা/Precaution :** চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা বাঞ্ছনীয়।**ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction :** কোনরূপ ভেষজ মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।**প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication :** তৈলাক্ত জাতীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।**সেবনবিধি/Dosage :** ১টি ক্যাপসুল দিনে ১-২ বার আহারের ২০ মিনিট আগে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।**পরিবেশনা/Presentation :** ৫০০ মিলি গ্রাম প্রতিটি ক্যাপসুল ৫X১০ ব্লিস্টারবদ্ধ বাক্সে পাওয়া যায়।**তথ্যসূত্র/Reference:**

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

ভাইরোচক Virochok

(জেনেরিক নাম: শরবত দিমাগী)

দূর্বলতা এবং অবসাদ নাশক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
গাওজবান	(Borago officinalis)	০.১৫ গ্রাম
গুলে গাওজবান	(Borago officinalis)	০.১০ গ্রাম
কাশনীয়/ধনিয়া	(Coriandrum sativum)	০.১০ গ্রাম
আবরেশম/রেশম গুটি	(Bombyx mori)	০.১০ গ্রাম
বাহমান সূর্ষ/লাল বামন	(Salvia haematodes)	০.১০ গ্রাম
বাহমান সফেদ/সাদা বামন	(Centaurea behen)	০.১০ গ্রাম
বুরাদা ছন্দল সফেদ/শ্বেত চন্দন চূর্ণ	(Santalum album)	০.১০ গ্রাম
তোখমে বালাংগু/তোকম	(Lailemantia royleama)	০.১০ গ্রাম
তোখমে রায়হান/তুলসী বীজ	(Ocimum sanctum)	০.১০ গ্রাম
বাদরঞ্জুবুয়া	(Melisa parviflora)	০.১০ গ্রাম

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, হৃদকম্প, বিষাদ, অতিরিক্ত মানসিক কাজকর্মজনিত অবসাদ।

ভাইরোচক: ১. গাওজবান (*Borago officinalis*) : গাওজবান এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান - *Ammonium molybdate, folic acid, vanillin, catechin, cyaniding-3-flucoside, phenolic acids, flavonoids, sterol*.

মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও যকৃত সবলকারক। মনে প্রফুল্ল আনায়নকারক ও জীবনীশক্তি বর্ধক। কোষ্ঠ কাঠিন্য পরিষ্কারক। বক্ষস্থল ও মস্তিষ্ক পরিষ্কারক এবং শ্বাস-কাশে উপকারী। সওদাভী (পিত্তাধিক্য) রোগের সংশোধক। জ্বর, কঠনালী ও বক্ষ ব্যথায় উপকারী।

২. কাশনীয়/ধনিয়া (*Coriandrum sativum*) : ধনিয়াতে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান - *Kcal protein, lipid, Carbohydrate, Fiber, Calcium, Iron, Phosphorus, Magnesium, Potassium, Sodium, Vitamin A, C, B & D, Riboflavin*

ধনিয়া বায়ুনাশক ও প্রফুল্লতা আনায়ন কারক। পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ডের শক্তিবর্ধক, উষ্ণতা নাশক ও পিপাসা নিবারক। ক্ষুদাবর্ধক, হৃদকম্প ও বমিনাশক। প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া এবং শুক্রমেহ নাশক ও মুখের দুরগন্ধ দূর করতে বিশেষ কার্যকরী।

৩. আবরেশম/রেশম গুটি (*Bombyx mori*) : আবরেশম স্মরণশক্তি ও মেধাশক্তি বৃদ্ধিকারক এবং মনে প্রফুল্লতা আনায়ন করে। রক্তের বর্ধিত কলেস্টেরল কমিয়ে হৃদকম্প ও ফুসফুসের দুর্বলতা দূর করে। বীর্যবর্ধক ও শরীর মোটাকারক এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বর্ধক। চোখের ক্ষত ও চুলকানি নাশক এবং নানাবিধ চক্ষুরোগ নিবারক। কাশির জন্য উপকারী। জীবনীশক্তি বর্ধক এবং হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্ক সবলকারক।

৪. বাহমান সূর্ষ/লাল বামন (*Salvia haematodes*) : বাহমান সূর্ষ এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান - *Cis-thujon, Camphor, Cineole, Humulene, Trans-thujon, Camphene, Pinene, Pimonene, Bornyl acetate & Linalool*. বাহমান সূর্ষ হৃদপিণ্ডের শক্তিবর্ধক এবং গাঢ় বলগম নিঃসারক। যৌন শক্তি বর্ধক ও বলকারক। সর্দি, কাশি, যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগে উপকারী। বীর্য সৃষ্টিকারক, পুষ্টিকারক ও মোটা কারক।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ঔষধ নির্দেশিকা

৫. ছন্দল সফেদ/শ্বেত চন্দন (*Santalum album*) : শ্বেত চন্দন এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Palmitic and oleic acids, Alpha and Beta santalol, Cedrol, Esters, Aldehydes, Phytosterols & Squalene*.

ছন্দল সফেদ শক্তিদায়ক, উষ্ণতা নাশক, বলকারক এবং মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ডের প্রফুল্ল আনায়ন কারক ও শক্তিবর্ধক। রক্ত পরিকারক ও উচ্চ রক্তচাপে উপকারী। পাকস্থলীর জ্বালাপোড়া দূর করে।

৬. তোখমে বালাঙ্গু (*Lailemantia royleama*) : তোখমে বালাঙ্গু এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Carbohydrate, Protein, Polysaccharide, Galactose, Arabinose, Rhamnose, Xylose, Glucose*.

তোখমে বালাঙ্গু বলকারক, শীতল ও প্রশান্তি কারক এবং প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া নাশক। বুকধরপর ও হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা নাশক। পিপাসা নিবারক ও মৃদু বিরেচক। আমাশয় ও পাতলা পায়খানায় উপকারী ও বায়ু নাশক।

৭. তোখমে রায়হান/তুলসী বীজ (*Ocimum sanctum*) : তুলসীতে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Engenol, Methyl eugenol, Beta caryophyllene, Beta elemena, Iso eugenol, Alpha-guaine, Phenols, Aldehyde, Alkaloids, Glycosides, Flavonoids, Tri terpene, Saponines, Tartaric, Ursolic, Malic acids*.

তুলসী স্নায়বিক দুর্বলতা নাশক, হৃদপিণ্ডের শান্তিকারক ও শক্তিবর্ধক। লিভার, প্লীহা ও মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধকতা দূরকারক। মূত্র প্রবাহক ও পাথুরী নাশক, মাথা ব্যথা, বাত ব্যথা, পক্ষাঘাত, মুখ, নাক, কান ও চোখের রোগে বিশেষ উপকারী।

৮. বাদরঞ্জুবুয়া (*Melisa parviflora*) : বাদরঞ্জুবুয়াতে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Tanin, Alkaloid, Flavonoid, saponine and Phenolic*.

বাদরঞ্জুবুয়া মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও ইন্দ্রিয় শক্তিবর্ধক। মূর্ছা, হাঁচি রোগে ও মূত্রকৃচ্ছতায় উপকারী। মনে প্রফুল্লতা আনায়ন করে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : কোন প্রতি নির্দেশনা নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আলো থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্কঃ ১০-২০ মি.লি. প্রতিবারে দিনে ১- ২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কঃ ১/২-১ চা চামচ ঔষধ দিনে ২-৩ বার খাওয়ার পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মি.লি. ও ৪৫০ মি.লি. প্লাস্টিক বোতলে পাওয়া যায়।


তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

(জেনেরিক নাম: শরবত নিসা)

অনিয়মিত ঋতুশ্রাব, ও জরায়ুর দুর্বলতা নাশক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
তোখমে শিক্বাত/শুলফা বীজ	(Anethum sowa)	০.১০ গ্রাম
আব্বাহাল/আওবেল	(Juniperus communis)	০.১০ গ্রাম
বাদিয়ান/মৌরি	(Foeniculum vulgare)	০.১০ গ্রাম
অশোকছাল	(Saraca indica)	০.১০ গ্রাম
সা'দ কুফী/মুখা	(Cyperus rotundus)	০.১০ গ্রাম
এসগন্দ/অশ্বগন্ধা	(Withania somnifera)	০.১০ গ্রাম
আজমুদ/রাঙ্কুনি বীজ	(Apium graveolens)	০.১০ গ্রাম
শীতরজ্জ হিন্দী/চিতামূল	(Plumbago zeylanica)	০.১০ গ্রাম
ওলট কম্বল	(Abroma augusta)	০.১০ গ্রাম
চুবচিনি/তোপচিনি	(Smilax china)	০.০৫ গ্রাম
পুদিনা খুশক	(Mentha arvensis)	০.০৫ গ্রাম
বরমমন্ডী/ শিয়ালকাঁটা	(Argemone Mexicana)	০.০৫ গ্রাম
কাবাবচিনি/কপচিনি	(Piper cubeba)	০.০৫ গ্রাম
সুম্বুলুত-তীব/জটামাংসী	(Nardostachys jatamansi)	০.০৫ গ্রাম
সলীখা/ তজ	(Cinnamomum cassia)	০.০৫ গ্রাম
হীল কালাঁ/বড় এলাচ	(Amomum subulatum)	০.০৫ গ্রাম
মভেয মুনাঙ্কা/কিসমিস	(Vitis vinifera)	০.২০ গ্রাম

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: অনিয়মিত ঋতুশ্রাব, ঋতু বদ্ধতা, কষ্টরজঃ, শ্বেতপ্রদর, জরায়ু প্রদাহ, জরায়ুর দুর্বলতা।

ইবতি: একটি ভেষজ উপাদানের নির্যাস দ্বারা তৈরি তরল ঔষধ যা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা রোগীদের মুখে খাওয়ার উপযোগী। ইবতি মহিলাদের যৌনিপথ ও জরায়ুর নানাবিধ রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের সাদাস্রাব/শ্বেত প্রদর, ঋতু শ্রাবের গোলযোগ ভালো হয়। ইবতি জরায়ুর দুর্বলতা দূর করে এবং জরায়ু প্রদাহ নিরাময়ে অতুলনীয়। ইবতি সেবনে মহিলাদের মাসিকের ব্যথা উপশম হয়ে থাকে।

১. তোখমে শিক্বাত/শুলফা বীজ (*Anethum sowa*) : শুলফা বীজ এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান - *Apiol, m-diaminobenzene, Beta-butrolactone, Isobutyl acetone, Protein, Crude, Fibre, Palmitic, linoleic acid, Calcium, Magnesium, Sodium, Iron, Lysine, Glycine.*

শুলফা বীজ বায়ুনাশক, পেট ফাপা, অন্ত্রশূল ব্যথা ও হিক্কা রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা গ্রাম পজিটিভ অনেক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে যা মহিলাদের জরায়ু ও যৌনিপথের বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী। ইহা মহিলাদের তলপেটের ব্যথা উপশম করে থাকে।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ঔষধ নির্দেশিকা

২. আবহাল/আওবেল (*Juniperus communis*) : আওবেল এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Alpha-pinen, Beta-pinen, Apigenin, Sabinene, Beta-Sitosterol, Campostero. Limonene, Eupressuflavone*. আওবেল সর্বপ্রকার জরায়ু রোগে অধিক কার্যকরী ও পক্ষাঘাতে বিশেষ উপকারী। অর্ধাঙ্গ, অঙ্গটলা, অর্শ ও শোথ রোগনাশক। পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক, বায়ু নাশক, যৌন শক্তিবর্ধক, হাঁপানি ও ফুসফুস ব্যথায় উপকারী। ইহা স্ত্রীলোকের ঋতুশ্রাব প্রবাহক ও রজ:কৃচ্ছতায় বিশেষ উপকারী।
৩. বাদিয়ান/মৌরি (*Foeniculum vulgare*) : বাদিয়ান এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান-*Xanthotoxin, Bergapten, Psovalen, Scoparone, Venilin, Arachidic esters, Flavonoids*. বাদিয়ান পাকস্থলী স বলকারক ও ব্যথা নিবারক এবং বায়ু নাশক। যকৃত, প্লীহা ও মূত্রাশয়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং ঋতু ও মূত্র প্রবাহক। দুগ্ধ বৃদ্ধি করে।
৪. অশোকছাল (*Saraca indica*) : অশোকছাল এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান – *Haematoxylin, Tannins, Catechel, Epicatechin, Crystalline galactoside, ketosterol, Saponine, Organic Calcium Salt, Oxytocic*. অশোকছাল ধারক ও রক্তরোধক। পাকস্থলী, যকৃত ও প্লীহা রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা অতিরিক্ত রক্তশ্রাব ও রক্তপ্রদাহ জনিত জরায়ুর রোগে অতুলনীয়।
৫. এসগন্দ/অশ্বগন্ধা (*Withania somnifera*) : *Ak|MÜvq we`g`vb ivmvqwbK Dcv`vb- Tropane Alkaloid, steroidar lactones, Withanolides, Tropine, Pseudotropine, Tigloyloxytropine, Choline, Anaferine Pellotierine, Anahygrine, Nicotine, Somniferine, Beta sntosterol*. অশ্বগন্ধা জরায়ুর শক্তিবর্ধক, বলকারক, মোটা কারক ও যৌন উত্তেজক। অশ্বগন্ধা ঋতুশ্রাব বন্ধ করে এবং নিদ্রাকারক ও শ্রবণ শক্তিবর্ধক। শ্বাস, কাশ, ব্রঙ্কাইটিস, কোমর ও বাত ব্যথায় উপকারী।
৬. ওলট কম্বল (*Abroma augusta*) : ওলট কম্বল এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Taraxerol, Acetate, Beta-sitosterol, Alkaloids, Abromine, Choline and Betaine, Stigmasterol, Digitonide, Lenoleic acid, Augustic acid*. ওলট কম্বল অনিয়মিত ঋতুশ্রাব ও বন্ধাত্তরোধ করে। কম ঋতুশ্রাব ও অনিয়মিত ঋতুশ্রাব রোগে ওলট কম্বল পরীক্ষিত ঔষধ। বিলম্ব রজ: ও কষ্টরজে বিশেষ উপকারী।
৭. সুম্বুলুত-তীব/জটামাংসী (*Nardostachys jatamansi*) : জটামাংসীতে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *E-2-methyl, 2-Propenoic acid, Jatamansi acid, Calorene, Valerena, Nordol A, Aristolin, Jatamansi A & B*. জটামাংসী ঋতু ও শ্রাব প্রবাহক ও পাথুরী নিকাশক। পাকস্থলী, অম্বনালী, যকৃত ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ উপকারী। চুল কালো করে ও গোড়া শক্ত করে এবং জরায়ু রোগে বিশেষ কার্যকরী।
৮. হীল কালা/বড় এলাচ (*Amomum subulatum*) : এলাচ এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Cineol, Terpinyl acetate Limonene, Alpha-pinene, Beta-pinene, Alpha-terpneol*. পাকস্থলী, হৃদপিণ্ড এবং মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক ও আনন্দ দায়ক। হজম শক্তি বৃদ্ধি করে ও সর্দি, কাশি এবং হাঁপানি রোগে উপকারী। বমি বমি ভাব রোধক এবং শ্রাব কারক ও অর্শরোগ নিবারক। দাঁতের ব্যথা নিবারক, চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।
৯. মভেয মুনাঙ্কা/কিসমিস (*Vitis vinifera*) : কিসমিস এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান- *Organic acid (malic, oxalic, fumaric, ascorbic, citric, tartaric), Phenolic acids, Lipid enzymes, Carbohydrate, Terpenes*. হৃদপিণ্ডের শক্তিবর্ধক, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, রক্ত সঞ্চালন এর ভারসাম্য বজায় রাখে এবং মাথা ব্যথায় উপকারী। স্মৃতিশক্তি ও হজম শক্তিবর্ধক চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে। কিডনী রোগে ও ত্বকের যত্নে বিশেষ কার্যকরী।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্দিষ্ট মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

সতর্কতা/Precaution : সর্বদা শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন। আলে থেকে দূরে ও শুষ্ক ঠান্ডা স্থানে রাখুন। ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : গর্ভাবস্থায় ঔষধটি সেবন থেকে বিরত থাকুন।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্কঃ ১০-২০ মি.লি. প্রতিবারে দিনে ১-২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মি.লি., ২০০ মি.লি. ও ৪৫০ মি.লি. প্লাস্টিক বোতলে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ম্যাবকো ল্যাবরেটরীজ

ইউনানী লিঃ

প্যারাসি ডিএক্স

Paraci Dx


(জেনেরিক নাম: কুরছ ইনফুজা)

সাধারণ জ্বর ও ব্যথায় উপকারী।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ট্যাবলেট-এ আছে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ :-

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
বর্গে জৌযমাছেল সিয়াহ (কালো ধুতুরা পাতা) (Datura fastuosa)		১৬০.০ মি.গ্রা.
বর্গে তাম্বুল (পান পাতা) (Piper betle)		১৬০.০০ মি.গ্রা.
ফিল্ ফিল্ সিয়াহ (গোল মরিচ) (Piper nigrum)		৮০.০০ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: সর্দিজ্বর ও ইনফুয়েঞ্জা এবং তজ্জনিত ব্যথা-বেদনা।

ফার্মাকোলজিঃ ১. কালো ধুতুরা পাতা (*Datura Metel*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Chemical constituents- Hyoscyamine and hyoscine, Tropane, Atropine, Littorine ligloidine tropine And pseudotropine.* ধুতুরা শরীর ব্যথা ও অর্শরোগ ও চোখ ওঠায় বিশেষ কার্যকরী। নিদ্রা আনয়ন কারক, হজমকারক।

২. বর্গে তাম্বুল (পান পাতা) (*Piper betle*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Eugenol, Chavibetol, Clavicol, Eucalyptol, Mathyl eugenol, Cadinene, Estragole, Phenyl group.*

পান পাতা পাচন ও সৌন্দর্যবর্ধক, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী এবং মস্তিষ্ক সতেজ ও শক্তিশালী করে। রতিশক্তি বর্ধক, দাঁত ও মাড়ি মজবুত কারক, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

৩. গোলমরিচ (*Piper nigrum*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Acid-amides, Methylpyrroline, Balsamic, Camphene terpenes, Chavicin, Tannic acid.*

গোলমরিচ পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক এবং বলগম জনিত রোগে বিশেষ কার্যকরী। যকৃত ও হৃদপিণ্ডের শক্তিবর্ধক। ব্যথা, দাঁত ব্যথা, বাত ব্যথা এবং জ্বর নাশক।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথস্ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : ১-২ ট্যাবলেট দৈনিক ২-৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ৩ X ১০ ও ১০ X ১০ বক্স। ব্লিষ্টার প্যাকিংয়ে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ম্যাবকোভিট প্লাস Mabcovit Plus


(জেনেরিক নাম: হাব্বে মুশাহ্হী)

পেটের পিরায় উপকারী।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ট্যাবলেট-এ আছে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ :-

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
১. যাঞ্জাবীল	(শুঠ) (Zingiber Officinale)	৩১৭.১৬মি.গ্রা.
২. নমক সিয়াহ্	(বিট লবণ) (Sodium sulphate mixed with sodium chloride)	৭৯.০০ মি.গ্রা.
৩. নমক সঙ্গ	(সৈন্ধব লবণ) (Sodium chloride/Rock salt)	৭৯.৩৭ মি.গ্রা.
৪. করন ফুল	(লবঙ্গ) (Eugenia caryophyllus)	৬.৩৫ মি.গ্রা.
৫. ফিল ফিল দরায়	(পিপুল) (Piper Longum)	৬.৩৫ মি.গ্রা.
৬. কিবরীত মগসূল	(আমলাসার গন্ধক) (Sulphur)	৬.৩৫ মি.গ্রা.
৭. হীল খুর্দ	(ছোট এলাচ) (Elettaria Cardamomum)	৪.৭৫ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: পেটফাঁপা, আহারে অরুচি, হজমের দুর্বলতা।

ফার্মাকোলজি: ১. যাঞ্জাবীল (শুঠ) (*Zingiber Officinale*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Resinous substance gigerol, Zingiberene Citral borneol, Camphene and Phellandrene*. হজমকারক, বায়ু নাশক ও যকৃতের রোগে বিশেষ উপকারী। যৌন শক্তি ও স্মরণ শক্তি বর্ধক এবং ব্যথা নাশক। শ্বাস, কাশ, শোথ ও চর্মরোগ নাশক।

২. নমক সিয়াহ্ (বিট লবণ) (*Sodium sulphate mixed with sodium chloride*) : হজমকারক বায়ু নাশক ও মৃদু বিরেচক।

৩. নমক সঙ্গ (সৈন্ধব লবণ) (*Sodium chloride/Rock Salt*) : জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পানির অভাব পূরণ করে। শ্লেষ্মাজনিত রোগের ঔষধ তৈরিতে লবণ ব্যবহার করা হয়।

৪. করন ফুল (লবঙ্গ) (*Eugenia caryophyllus*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Eugenol, Dimethyl furfural, Carryophyllen, Aceteugenol, Methyl furfural, Methyl salicylate, vanillin, Tannin, Terpenic Acid (Caryophyllim)*. জীবনীশক্তি ও রতি শক্তি বর্ধক এবং ইউসেনোফিল কমতে বিশেষ কার্যকরী। বুক ধড়ফড়, ভয়, অবসাদ, মুখের দুর্গন্ধ নাশক। মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও স্মরণ শক্তি বর্ধক।

৫. ফিল ফিল দরায় (পিপুল) (*Piper Longum*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Acid amides, Chavicine, Betamethyl pyrroline, Piperine, Depentine, Camphene and Beta carryophyllene*. পাকস্থলী ও বলগম জনিত রোগে বিশেষ কার্যকরী। যকৃতের শক্তিবর্ধক এবং বেরি বেরি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৬. কিবরীত মগসূল (আমলাসার গন্ধক) (*Sulphur*) : গন্ধক নরম কারক, রক্ত পরিষ্কারক ও জীবাণুনাশক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী।

৭. হীল খুর্দ (ছোট এলাচ) (*Elettaria Cardamomum*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Cineole, Borneol, Limonene*. পাকস্থলী ও দাঁতের মাড়ি সবল করে এবং মাথা ব্যথা ও বমন নিবারণে বিশেষ কার্যকরী। মস্তিষ্কের শক্তি বর্ধক ও আনন্দদায়ক। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্গন্ধনাশক।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয়নি।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সেবনবিধি/Dosage : ১-২ বড়ি প্রতিবারে, দিনে ২-৩ বার অথবা চিকিৎকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ৩০টি কোটেড ট্যাবলেট পট আকারে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

মাল্টি গ্রেইন Multi Grain

(জেনেরিক নাম: কুরছ পুদিনা)

পাকস্থলীর দুর্বলতায় উপকারী।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ট্যাবলেট-এ আছে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ :-

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
পুদিনা খুশক (Mentha arvensis)		৬৭.০০ মি.গ্রা.
নান খাহ (Trachyspermum ammi)		৬৬.০০ মি.গ্রা.
বাদিয়ান (Foeniculum vulgare)		৬৬.০০ মি.গ্রা.
যাঞ্জাবীল (Zingiber officinale)		৬৬.০০ মি.গ্রা.
জিরা সিয়াহ (Carum carvi)		৬৬.০০ মি.গ্রা.
নমক সিয়াহ/বিট লবন (Sodium sulphate mixed with sodium chloride)		৬৬.০০ মি.গ্রা.
গোন্দ কীকর (Acacia arabica)		৪২.০০ মি.গ্রা.
ফিল ফিল সিয়াহ (Piper nigrum)		২৭.০০ মি.গ্রা.
নৌশাদর (Ammonium Chloride / Ammonic Salt)		২৬.০০ মি.গ্রা.
দারুচিনি (Cinnamomum zeylanicum)		৮.০০ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: পাকস্থলীর দুর্বলতা, হজমের দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ও যকৃতের গোলযোগ।

- ফার্মাকোলজিঃ**
- ১. পুদিনা (Mentha arvensis) :** রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- Peppermint Menthol, Tannin. মূত্রবর্ধক, পাকস্থলীর রোগে বিশেষ কার্যকরী, বমন ও হিক্কা, কামলা মুর্ছারোগে উপকারী। জ্বর, পেটব্যথা ও যকৃতের রোগে বিশেষ কার্যকরী।
 - ২. নানখাহ / জৈন (Trachyspermum ammi) :** জৈন সর্ব শরীরের ব্যথা ও ফোলা নিবারক এবং হজমে সহায়ক অঙ্গের শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। কিডনির পাথর নাশক, লিভার প্রদাহ ও সিরোসিস এবং প্লীহা রোগনাশক।
 - ৩. বাদিয়ান (মৌরী) (Foeniculum vulgare) :** পাকস্থলী সরল করে এবং বায়ুজনিত ব্যথা দূও ও চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করতে বিশেষ কার্যকরী।
 - ৪. যাঞ্জাবীল (Zingiber officinale) :** রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- Resinous substance gigerol, Zingiberene, Citral borneol, Camphene and Phellandrene. হজমকারক, বায়ুনাশক ও যকৃতের রোগে বিশেষ উপকারী। যৌন শক্তি ও স্মরণ শক্তি বর্ধক এবং বাতনাশক। নাক, কান, কণ্ঠ ও দাঁতের রোগে উপকারী।
 - ৫. জিরা সিয়াহ (Carum carvi) :** উৎকৃষ্ট মসলা ও পেটের যাবতীয় রোগ যেমন যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, মূত্রাশয় ও কুণ্ডিতের শক্তিবর্ধক, ক্ষুধাবর্ধক।
 - ৬. নমক সিয়াহ/বিট লবন (Black Salt/Sodium sulphate mixed with sodium chloride) :** বিট লবণ ক্ষার ও লবণ গুণবিশিষ্ট এবং উষ্ণ কারক। হজমকারক ও রুচিকারক। বমন রোধক এবং মোলায়েন কারক। অজীর্ণ, শূল ব্যথা এবং বায়ুনাশক ও মেহ রোগের উপকারী।
 - ৭. গোন্দ কীকর (Acacia arabica) :** রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- Calcium, Potassium Magnesium salts, Arabica Acid, Galactose glucuronic acids. বাবলা গাম কাশি ও আমাশয় রোগে বিশেষ কার্যকরী। ওষুধের তীব্রতা বা বিক্রিয়া রোধক। জননেদ্রিয় ও রতি শক্তি বর্ধক।
 - ৮. ফিল ফিল সিয়াহ (Piper nigrum) :** রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- Acid amoids, Chavicine, Betamethyl, Phyrroline, Piperovatine, Camphene beta-caryophyllene, terpenes sesquiterpenes, Pinenes, tannic acid. গোলমরিচ পাকস্থলী, যকৃত ও হৃদপিণ্ডের শক্তিবর্ধক এবং হজমকারক ও পেট ফাঁপা নিবারক।
 - ৯. নৌশাদর (Ammonium Chloride/Ammonic Salt) :** প্রস্রাব বর্ধক ও লিভারের রোগে বিশেষ কার্যকরী। কফ, পিত্ত, ঘর্ম ও রজঃনিষ্কারক এবং জ্বর নাশক।
 - ১০. দারুচিনি (Cinnamomum zeylanicum) :** রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- Cinnamic aldehyde, Eugenol, Tannin. পাকস্থলী, হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের রোগে বিশেষ কার্যকরী। কণ্ঠস্বর, দাঁতের রোগে ব্যবহার হয়। তেল শীতল জনিত ব্যথা ও যৌন শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : এক থেকে দুই ট্যাবলেট প্রতিবারে দিনে দুই থেকে তিনবার। শিশুদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ৩০ কোটেড ট্যাবলেট পট আকারে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ম্যাবক্যাল ডিএক্স Mabcal DX

(জেনেরিক নাম: কুশতা খরে মোহরা)

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ট্যাবলেট-এ আছে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ :-



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
খরে মোহরা যর্দ	(হলুদ বর্ণের কড়ি) (Cyprea moneta)	৫০০.০০ মি.গ্রা.
আবে ঘিকোয়ার	(ঘৃত কমলের রস) (Aloe barbadensis)	৫০০.০০ মি.গ্রা.

কার্যকারিতা: ক্যালসিয়ামের অভাব, মূত্রথন্ত্রির প্রবৃদ্ধি ও প্রদাহ (*Enlargement Of Prostate gland*) গ্রহণী, শুক্র মেহ, স্নায়বিক দুর্বলতা ও মহিলাদের গর্ভকালীন ও স্তন্য দানকালীন সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।

ফার্মাকোলজিঃ ১. খরে মোহরা (*Cyprea moneta*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *phosphate, fluoride, carbonate of Calcium, Magnesium*. কড়ি ভষ্ম, প্লীহা ও যকৃত দোষ নাশক এবং পুরাতন ও জ্বীর্ণ জ্বর নাশক। কড়ি শূক্রেজনক, চোখের রোগ ও অস্থি ক্ষয় নাশক। দাঁতের মাজনে কড়ি ভষ্ম ব্যবহার করা হয় এবং সুরমা আকারে ব্যবহারে চোখের রোগে উপকারী। প্রসাব নালীর ঘা ও প্রবাহমান রক্ত বন্ধ করে।

২. আবে ঘি কোয়ার (ঘৃত কুমারী) (*Aloe barbadensis*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Chemical Constituents Anthraquinone glycosides emodin, aloe emodin chrysophanol Chrysophanic acid, uronic acid, amino acids, enzymes, Vitamin-C, group B Vitamins, Formic acids, prostaglandin, fatty acid, Two steroid glucosides, beta- sitosterol and lupeol*.

কোষ্ঠকাঠিন্য ও মেদরোগে বিশেষ উপকারী। মুসাব্বর পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ও সন্ধি সমূহের দোষ নিবারক। মেধা ও স্মরণশক্তি সংশোধক। নিদ্রাকারক, স্বপ্ন বিরোধক।

বাহ্যিক ব্যবহার : ফোড়া নাশক ও বিশুদ্ধতা আনয়ন কারক, হাড় মচকানো স্থানের ফুলা অপসারক ও বেদনা নাশক।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

টিকা : মূত্র গ্রন্থিল প্রবৃদ্ধিতে এ- কুশতাটি ৫০০ মিলি মাত্রায় দিনে ৩ বার শরবত বুজুরীসহ সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০ X ৪ বক্স ব্লিষ্টার ও ৩০টি কোটেড ট্যাবলেট কন্টেইনার আকারে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ডেলি কেয়ার Daly Care

(জেনেরিক নাম: কুরছ জিয়াবিত)

বহুমূত্র রোগে উপকারী।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ট্যাবলেট-এ আছে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ :-

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
আরবি গাম	(Acacia Arabica)	১৭১.০০ মি.গ্রা.
তাবাশীর /(বংশ লোচন)	(Bambusa bambos)	১১৮.০০ মি.গ্রা.
পালং বীজ/তোখমে ছম্মাজ	(Rumex vesicarius)	৭৯.০০ মি.গ্রা.
গুড়মার বুটি	(Gymnema sylvester)	৫৫.০০ মি.গ্রা.
সালাজীত	(Asphaltum)	৩৫.০০ মি.গ্রা.
কুশকা মারওয়ারীদ(মুক্তা)	(Ferrous oxide)	৮.০০ মি.গ্রা.
কুশতা বয়জা (মুরগীর ডিমের খোসা)	(Gallus domestica)	১৪.০০ মি.গ্রা.
কুশতা খুবছুল হাদীদ (কাঁচা লৌহমল)	(Emerald)	২২.০ ০ মি.গ্রা.
কুশতা যমুররদ (পানডুবা পাথর)	(Mytilus margaritiferus)	৮.০০ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: ডায়াবেটিস / শর্করায়ুক্ত বহুমূত্র।

ফার্মাকোলজিঃ ১. বাবলা গাম (*Gum acasia*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Complex mixture of calcium, Potassium and Magnesium salts, Galactose and glucuronic acid, Arabic acid.*

বাবলা গাম কাশি ও আমাশয় রোগে কার্যকরী। ট্যাবলেট বাইন্ডার ও গুস্তুর তীব্রতা বা বিষক্রিয়া রোধক। রতিশক্তিবর্ধক।

২. তাবাশীর (বংশলোচন) (*Bambusa bambos*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Cellose, Pentosans, Lignin , Ash, Silica (sio2)* বংশলোচন প্রফুল্লতা আনয়ন কারক এবং উদর ও যকৃতের শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। পিপাসা, রক্ত অর্শ, প্রসাবের ক্ষয় ও প্রতিবন্ধকতা নাশক, ক্ষয় রোগ নাশক।

৩. সালাজীত (*Asphaltum*) : সালাজীত স্নায়ুশক্তি ও যৌনশক্তি বর্ধক। ধাতু দুর্বলতা, কিডনী রোগ ও বহুমূত্র রোগে কার্যকরী।

৪. কুশতা মারওয়ারীদ (মুক্তা) (*Ferrous oxide*) : হৃদকম্প, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, স্নায়বিক দুর্বলতা ও পাকস্থলীর অম্লতা নাশক।

৫. কুশতা বয়জা (মুরগীর ডিমের খোসা) (*Gallus domestica*) : শুক্র মেহ, উপর্যুপরি মূত্রবেগ, মূত্রাধিক্য নাশক।

৬. কুশতা খুবছুল হাদীদ (কাঁচা লৌহমল) (*Emerald*) : যকৃতের দুর্বলতা, আন্ত্রিক দুর্বলতা, রক্তহীনতা নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

৭. কুশতা যমুররদ (*Mytilus margaritiferus*) : হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, বৃক্ক ও মূত্রথলির দুর্বলতা, মূত্রাধিক্য নিবারক ও উপশম কারক।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : মিষ্টি ও অতিরিক্ত শর্করায়ুক্ত খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : ১-২ টি ট্যাবলেট দৈনিক ২ বার আহারের ৩০ মিনিট পূর্বে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : গ্লাস্টিক কন্টেইনারে বা ব্লিষ্টার প্যাকে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ম্যাবট্রাম গোল্ড

Mabtram Gold

(জেনেরিক নাম: হাবের তিনকার)

রুচি বর্ধক ও পেটের পিরায় উপকারী।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ট্যাবলেট-এ আছে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ :-

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
ছিবর যর্দ	(ঘৃতকুমারী/মুছাব্বর) (aloe barbadensis)	২৬১.০০ মি.গ্রা.
ফিল্ ফিল্ সিয়াহ	(গোলমরিচ) (Piper nigrum)	১৭৪.০০ মি.গ্রা.
বযরুল বঞ্জ	(খোরাসানী জৈন) (hyoscyamus niger)	৩৬.০০ মি.গ্রা.
তিনকার বিরিয়ান	(সোহাগার খেল) (Borax Sodium Borate)	২৯.০০ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: রুচির অভাব, পেট ফাঁপা, পুরনো কোষ্ঠকাঠিন্য নাশক ও মেদ।

ফার্মাকোলজিঃ ১. মুসাব্বর (*Aloe barbadensis*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে-*Anthraquinone, glycosides, barbalion, iso-barbalion, beta- barbalion, aloe-emodin*. ঘৃতকুমারী কোষ্ঠকাঠিন্য ও মেদ রোগ, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ও সন্ধি সমূহের দোষ নিবারক। মেধা ও স্মরণ শক্তি বর্ধক। নিদ্রাকারক, হাঁপানি নাশক এবং চোখের জ্যোতি বর্ধক।

২. ফিল ফিল সিয়াহ (*Piper nigrum*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Acid amides (Pseudoalkaloids) chavicine, beta methyl pyrroline, Piperine, Pipeidine depnline, Piperovatine, Camphene, Terpenes safrole, Tannic acid*. গোলমরিচ পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক, পেট ফাঁপা, হৃদরোগ নাশক।

৩. বযরুল বঞ্জ (খোরাসানী জৈন) (*hyoscyamus niger*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Chlorogenic acid, quercetin, glucosid-rhamnoside rutin, Hyoscyamus reticulatus, tropane alkaloide hyoscyamine scopolamine*. শ্লেষ্মাজনিত কাশি মুখ দিয়ে রক্ত আসা বন্ধ করতে বিশেষ কার্যকরী। মাথা ব্যথা, সন্ধি ব্যথা ও দাঁত ব্যথায় উপকারী। পাকস্থলী, জরায়ু মস্তিষ্ক ও বক্ষের জলীয়াংশ শোষক। মুখের ঘায়ে উপকারী।

৪. তিনকার বিরিয়ান (*Borax Sodium Borate*) : হজমকারক, বায়ুনাশক, ক্ষয়কারক, পরিষ্কারক এবং জীবাণু ধ্বংসকারক।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সেবনবিধি/Dosage : সেবনবিধিঃ ১-২ ট্যাবলেট রাতে শয়নকালে দুধসহ অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ৩০টি ট্যাবলেট কন্টেইনার আকারে পাওয়া যায়

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহিত।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ট্যাবলেট-এ আছে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ :-

বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
জিরা সিয়াহ মুদাব্বর	(Carum carvi)	২১০.০০ মি.গ্রা.
বর্গে সুদাব	(Ruta graveolens)	৮৪.০০ মি.গ্রা.
যাঞ্জাবীল শুঠ	(Zingiber Officinale)	৮৪.০০ মি.গ্রা.
ফিল্ ফিল্ সিয়াহ	(Piper nigrum)	৬৩.০০ মি.গ্রা.
নান খাহ	(Trachyspermum ammi)	৪৯.০০ মি.গ্রা.
সায়জ হিন্দী (তেজপাতা)	(Cinnamomum tamala)	৪৯.০০ মি.গ্রা.
পুদিনা খুশ্ক	(Mentha arvensis dry)	৪৯.০০ মি.গ্রা.
বুরা আরমানী	(Aluminium silicate)	২৮.০০ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।



কার্যকারিতা: গ্যাস্ট্রিক/পাকস্থলীর অল্পতা বা অম্বল রোগ, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, হিষ্কা, অভকোষে জল সঞ্চয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য।

ফার্মাকোলজিঃ ১. জিরা সিয়াহ মুদাব্বর(*Carum carvi*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Thymol* (48.20%), *O-cymene* (19.29%), *Y-terpinene* (17.61%) and *Trimethylene dichloride* (8.81%)। পেটের রোগে বিশেষ উপকারী। যকৃত, পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, মূত্রাশয়ের ও কুণ্ডিতের শক্তি বর্ধক। হিষ্কা প্রশমিত করে। মূত্রকারক এবং অর্শের উপর বিশেষ কার্যকরী।

২. বর্গে সুদাব (*Ruta graveolens*) : বায়ুজনিত পেটের ব্যথায় বিশেষ কার্যকরী ও খিচুনি রোধক।

৩. যাঞ্জাবীল শুঠ (*Zingiber Officinale*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Resinous substance gigerol, Zingiberene Citral borneol, Camphene and Phellandrene*। হজমকারক, বায়ুনাশক ও যকৃত রোগে বিশেষ কার্যকরী। লিভারের শক্তিবর্ধক। নাক, কান, কণ্ঠ ও দাঁতের রোগে বিশেষ উপকারী এবং স্মরণশক্তি বর্ধক।

৪. গোল মরিচ (*Piper nigrum*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Acid amides (Pseudoalkaloid) chavicine, beta methyl pyrroline, Piperine, Piperidine depnline, Beta menthyl pyrroline, Pipernine, piperidine depenline, terpenes, Sesquiterpenes*। পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক এবং বলগম জনিত রোগে বিশেষ কার্যকরী ও হৃদরোগ নাশক।

৫. জৈন/নান খাহ (*Trachyspermum ammi*) : শরীরের ব্যথা ও ফুলা নিবারক এবং হজম সহায়ক। যকৃত, প্লীহা, পাকস্থলী, অন্ত্রনালী, মূত্রাশয় ও মূত্রনালী উন্ন ও সবল রাখে। বমি ও বমিভাব, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু, অভকোষের ফুলা ও ব্যথা নাশক হিসেবে জৈন ব্যবহার করা যায়।

৬. তেজপাতা (*Cinnamomum tamala*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Eugenol, Cinnamic aldehyde*। তেজ পাতা চর্ম পরিষ্কার ও প্রধান অঙ্গসমূহের শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। যৌনশক্তি বর্ধক ও পুষ্টিকারক। মস্তিষ্ক, প্লীহা, যকৃত, অন্ত্র ও পাকস্থলীর ব্যথা ও অন্যান্য বায়ুজনিত ব্যথায় উপকারী।

৭. শুষ্ক পুদিনা (*Mentha arvensis*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Menthol, Menthyl acetate, Citronellol, Carene, Linalool menthofuran, Pepper-mint Oil*। মূত্রবর্ধক, বায়ু নাশক ও পাকস্থলীর রোগ নাশক। বমন, হিষ্কা ও ঋতু পরিষ্কারক। মূর্ছা রোগে উপকারী। পুদিনার রস কানের পোকা নিবারক।

৮. বুরা আরমানী (*Aluminium silicate*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Aluminium silicate, Carbonate of soda*। মূত্রকারক এবং শ্লেষ্মাজনিত রোগে উপশম কারক। শ্লেষ্মাজনিত কাশি এবং হাঁপানিতে ও দৃষ্টিশক্তি রোগে উপকারী।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন। আলো থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : গর্ভাবস্থায় ও গর্ভপাত রোগীর রোগীর ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার সমীচন নয়। পাকস্থলীর ক্ষত থাকলে ঔষধটি সেবন যোগ্য নহে।

সেবনবিধি/Dosage : ২ ট্যাবলেট প্রতিবারে দিনে ১-২ বার আহারের পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০ X ১০ বক্স। ব্লিষ্টার প্যাকে।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী বই থেকে সংগৃহীত।

Novojotno

(জেনেরিক নাম: রওগন আমলা)

মস্তিষ্ক ও চুলের উপকারী ভেষজ তেল।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি জলীয় নির্যাসে-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
আমলকী	(<i>Embllica officinalis</i>)	১.৬৬ মি.লি.
তিল তেল	(<i>Sesamum indicum</i>)	৩.৩৩ মি.লি.
অন্যান্য উপাদান		পরিমাণ মত

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: মস্তিষ্কের শুদ্ধতা, চুল পড়া, মাথার চুলের অকাল পক্কতা ও অনিদ্রায় অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে বিবেচিত।

নবযন্ত এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: নবযন্ত একটি ভেষজ তেল (তরল) যা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জন্য মাথায় ব্যবহার উপযোগী। নবযন্ত তেল আমলকী, তিল তেলসহ বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে প্রস্তুত হারবাল কেশ তেল যা চুলের গোড়া মজবুত করে, চুলপড়া ও অকালে চুল পাকা রোধ করে। নবযন্ত তেল চুলকে রেশমী, কোমল, উজ্জ্বল কালো ও দীর্ঘ করে তুলে। নবযন্ত মাথার খুশকী দূর করে। চমৎকার সুগন্ধীয়ুক্ত নবযন্ত তেল মাথা ঠান্ডা রাখে এবং সুনিদ্রা আনায়ন করে।

১. আমলকী (*Phyllanthus emblica*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Chebularic acid, Geranlin, Chebulinic acid, Corilagin, Pedunculagin, Punigluconin etc. Glucogallin, Phenolic Content, Phunicafolin, Phyllantidine.*

আমলকী হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের রোগে বিশেষ উপকারী। রক্ত পরিস্কারক, চর্মের লাভণ্যতা আনায়ন কারক। আমলা তেল চুল কালো করে। চুলের গোড়া শক্ত করে ও সুনিদ্রা আনায়ন করে।

২. তিল তেল (*Sesamum indicum*) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Crude protein, Fat, Carbohydrate, antioxidants, Vitamin E, Phytosterols, Lignans, Sesamol, Omega-3, Omega-6, Fatty acids.*

চর্মরোগের বিভিন্ন রকম ঔষধ তৈরীতে ইহার ব্যবহার হয়, চর্মকে নরম, কোমল ও সতেজ রাখে। ইহা ভিটামিন ই সমৃদ্ধ হওয়ায় চুলের বৃদ্ধি ও দৃঢ়তা রক্ষা করে। এটি এন্টি অক্সিডেন্ট গুণাবলি সমৃদ্ধ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিনির্দেশনা নেই।

সতর্কতা/Precaution : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

ব্যবহার বিধি: প্রয়োজন মত মাথার চুলে ব্যবহার করুন।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মি.লি. পেট বোতলে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

অরেঞ্জ ট্যাংক Orange Tank

(জেনেরিক নাম: আবে নমক শিরীন)

খাবার স্যালাইন।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি স্যাচেট-এ আছে নিম্নোক্ত উপাদান সমূহ :-



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
(নমকতা আম) সোডিয়াম ক্লোরাইড		বিপি ১.৭৫ গ্রাম
(নমক তুরস) সোডিয়াম সাইট্রেট		বিপি ১.৪৫ গ্রাম
(সুক্কার/চিনি) ডেক্সট্রোজ/সুক্রোজ		১০.০০ গ্রাম
(নুতরফন) পটাশিয়াম ক্লোরাইড		০.৭৫ গ্রাম
অন্যান্য উপাদান		পরিমাণ মতো।

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: তীব্র ডায়রিয়া জনিত পানিস্বল্পতা, ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা, কলেরা, বমি বমি ভাব ও বমি, খাদ্যে বিষক্রিয়া ও তজ্জনিত পেটব্যথা।

প্রস্তুত প্রণালী: ৫০০ এমএল বা ২ পোয়া বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানি ও ১টি স্যাচেটের এর সবটুকু মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

অরেঞ্জ ট্যাংক এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: অরেঞ্জ ট্যাংক একটি ওরাল ডিহাইড্রেশন সল্ট যা সকল বয়সের পুরুষ ও মহিলা রোগীদের মুখে খাওয়ার যোগ্য। অরেঞ্জ ট্যাংক গ্লুকোজ সহ ওরাল ডিহাইড্রেশন সল্ট এর সমন্বয়ে প্রস্তুত যা ডায়রিয়া, কলেরা বা যেকোনো ধরনের পাতলা পায়খানা জনিত পানি স্বল্পতা ও ইলেকট্রোলাইটস এর ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বমি বমি ভাব, খাদ্যে বিষক্রিয়া ও তজ্জনিত পেট ব্যথা উপশমে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এছাড়া অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্তি জনিত সুস্থতা ফিরাতে দ্রুত কার্যকরী।

খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর নিয়মাবলী:

দুই বছর পর্যন্ত : প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১০-২০ চা-চামচ অরেঞ্জ ট্যাংক মেশানো পানীয় খাওয়াতে হবে।

২-১০ বছর পর্যন্ত : প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর আধা গ্লাস হতে ১ গ্লাস অরেঞ্জ ট্যাংক মেশানো পানীয় খাওয়াতে হবে।

১০ বছরের উর্ধ্বে : প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ১-২ গ্লাস অরেঞ্জ ট্যাংক মেশানো পানীয় খাওয়াতে হবে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : গরম পানিতে এই ঔষধি দ্রব্য মিশাবেন না বা মেশানো পানি গরম করবেন না। ১২ ঘন্টা পর মেশানো পানীয় ফেলে নতুন করে তৈরি করুন। শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন। আলো থেকে দূরে শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।

ভেষজ মিথক্রিয়া/Drug-Interaction : কোনরূপ ভেষজ মিথক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিনির্দেশনা নেই।

পরিবেশনা/Presentation : প্রতি বক্সে ২০ প্যাক স্যাচেট অরেঞ্জ ট্যাংক বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

এ্যারিকটন Aricton

(জেনেরিক নাম: শরবত আঙ্গুর)

বিষন্নতা ও দুর্বলতা নাশক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
আবে আঙ্গুর শিরীন (Vitis vinifera)		২.৫০ মি.লি.
এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।		

কার্যকারিতা: বিষন্নতা, সাধারণ দুর্বলতা ও যৌন দুর্বলতা।

এ্যারিকটন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: এ্যারিকটন একটি সুস্বাদু ফল জাতীয় ভেষজ উপাদানের নির্ধারিত দ্বারা তৈরি মাল্টিভিটামিন তরল ঔষধ যা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা রোগীদের মুখে খাওয়ার উপযোগী।

ফার্মাকোলজি

আবে আঙ্গুর শিরীনঃ প্রতি ১০০ গ্রাম আবে আঙ্গুর শিরীনের মধ্যে রয়েছে :

১. ভিটামিন এ	২%
২. ভিটামিন সি	৬%
৩. ভিটামিন বি৬	৫%
৪. ক্যালসিয়াম	১%
৫. আয়রন	১%
৬. ম্যাগনেসিয়াম	১%

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

নির্দেশনা : পুষ্টিহীনতা, সাধারণ দুর্বলতা, রক্ত স্বল্পতা এবং ভিটামিন এ ও সি এর অভাব জনিত উপসর্গ।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : কোন প্রতি নির্দেশনা নেই।

সতর্কতা/Precaution : আমাশয় ও আলসার রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা বাঞ্ছনীয়।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্কঃ ১০-২০ মি.লি. প্রতিবারে দিনে ১-২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্কঃ ১/২-১ চা চামচ ঔষধ দিনে ২-৩ বার খাওয়ার পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মি.লি. ও ৪৫০ মি.লি. প্লাস্টিক বোতলে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:


ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ল্যারিভা Lariva

(জেনেরিক নাম: শরবত ছেহাত আফযা)

সাধারণ বলকারক ও স্বাস্থ্যবর্ধক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
মগযে ঘি কোয়ার	(Aloe barbadensis)	০.৪৮ মি.গ্রা.
হীল কালা	(Amomum subulatum)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
বাদিয়ান	(Foeniculum vulgare)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
এযখর	(Cymbopogon jwarancusa)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
উশনা	(Usnea longissima)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
বুযীদান	(Orchis lotifolia)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
বাহমান সূর্য	(Salvia haematodes)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
পোস্ত তরঙ্গ বীরুনে পেস্তা	(Pistacia vera)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
পোস্ত বরঙ্গ	(Pistacia vera)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
তজ কলমি	(Cinnamomum casia)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
দরুনজ আকরবী	(Doronicum hookeri)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
তেজপাতা	(Cinnamomum tamala)	৪.২১৮৪ মি.গ্রা.
শতমূলী	(Asparagas racemosus)	৪.২১৮৫ মি.গ্রা.
আগর	(Aquilaria agallocha)	৪.২১৮৫ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: সাধারণ দুর্বলতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দৈহিক ও মানসিক অবসাদ।

ল্যারিভা এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: একটি ভেষজ উপাদানের নির্যাস দ্বারা তৈরি তরল ঔষধ যা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা রোগীদের মুখে খাওয়ার যোগ্য। এটি সেবনে মানুষের শারীরিক দুর্বলতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দৈহিক ও মানসিক অবসাদে এর কার্যকারিতা অতুলনীয়।

১. মগজে ঘি কোয়ার (ঘৃত কুমারী) (Aloe barbadensis) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে - *Chemical Constituents Anthraquinone glycosides emodin, aloe emodin chrysophanol Chrysophanic acid, uronic acid, amino acids, enzymes, Vitamin-C, group B Vitamins, Formic acids, prostaglandin, fatty acid, Two steroid glucosides, beta- sitosterol and lupeol.*

কোষ্ঠকাঠিন্য ও মেদরোগে বিশেষ উপকারী। মুসাব্বর পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ও সন্ধি সমূহের দোষ নিবারক। মেধা ও স্মরণশক্তি সংশোধক। নিদ্রাকারক, স্বপ্ন বিরোধক।

বাহ্যিক ব্যবহার : ফোড়া নাশক ও বিশুদ্ধতা আনয়ন কারক, হাড় মচকানো স্থানের ফুলা অপসারক ও বেদনা নাশক, নালী ঘা ও দুষ্ট ঘায়ে ব্যবহার উপকারী।

২. বাদিয়ান (মৌরী) (Foeniculum vulgare) : পাকস্থলী সরল করে এবং বায়ুজনিত ব্যথা দূর করে ও চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করতে বিশেষ কার্যকরী।

৩. তেজপাতা (Cinnamomum tamala) : রাসায়নিক উপাদান হিসেবে আছে- *Eugenol, Cinnamic aldehyde.* তেজ পাতা চর্ম পরিস্কার ও প্রধান অঙ্গসমূহের শক্তি বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী। যৌনশক্তি বর্ধক ও পুষ্টিকারক। মস্তিষ্ক, প্লীহা, যকৃত, অন্ত্র ও পাকস্থলীর ব্যথা ও অন্যান্য বায়ুজনিত ব্যথায় উপকারী।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

সতর্কতা/Precaution : আমাশয় ও আলসার রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করা বাঞ্ছনীয়।

নির্দেশনা/Indication : পুষ্টিহীনতা, সাধারণ দুর্বলতা, রক্ত স্রব্বতা এবং ভিটামিন এ ও সি এর অভাব জনিত উপসর্গ।

প্রতিনির্দেশনা/Contra-Indication : এর কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিনির্দেশনা নেই।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্কঃ ১০-২০ মি.লি. প্রতিবারে দিনে ১-২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্কঃ ১/২-১ চা চামচ ঔষধ দিনে ২-৩ বার খাওয়ার পর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ২০০ মি.লি. ও ৪৫০ মি.লি. প্লাস্টিক বোতলে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।

ওয়ানপ্লেক্স Wanplex

(জেনেরিক নাম: শরবত জিস্ত)

অস্থি, মাংস সংগঠক।

সক্রিয় উপাদান : প্রতি ৫ মিলি সিরাপ-এ আছে



বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিমাণ
জিস্ত মিল্‌হী	(Zinc Sulphate Monohydrate)	১০ মি.গ্রা.

এবং অন্যান্য উপাদান বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী অনুযায়ী।

কার্যকারিতা: অস্থি-মাংস সংগঠক ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কারক।

ওয়ানপ্লেক্স এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ: ওয়ানপ্লেক্স একটি ভেষজ উপাদানের নির্যাস দ্বারা তৈরি তরল ঔষধ যা প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা রোগীদের মুখে খাওয়ার যোগ্য। ওয়ানপ্লেক্স জিস্ত মিল্‌হী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে প্রস্তুত অনন্য হারবাল ঔষধ। যাহা শরীরে জিংক এর ঘাটতি পূরণে ব্যবহৃত হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া/Side Effect : নির্ধারিত মাত্রায় সেবনে কোন উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

ভেষজ মিথস্ক্রিয়া/Drug-Interaction : পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রতিনির্দেশনা/Contra Indication : কোন প্রতি নির্দেশনা নেই। তবে যাদের এই ঔষুধের উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতি নির্দেশিত।

সতর্কতা/Precaution : বৃক্ক অক্ষমতা, পরিপাকে গোলযোগ ও কতিপয় এন্টি বায়োটিক সেবনকালে ঔষধটি ব্যবহার করা যাবে না।

সেবনবিধি/Dosage : প্রাপ্ত বয়স্কঃ ২০ মি.লি. ঔষধ প্রতিবারে দিনে ১-২ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। শিশুঃ ১০ মি.লি. ঔষধ দিনে ১ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনা/Presentation : ১০০ মি.লি. ২০০ মি.লি. ও ৪৫০ মি.লি. প্লাস্টিক বোতলে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র/Reference:

ইন্টারনেট ও বাংলাদেশ জাতীয় ইউনানী ফর্মুলা বই থেকে সংগৃহীত।